

Poznańskie Towarzystwo Budowlane Spółka z o.o.
Sw. Marcin 50/64, 61-807 Poznań
Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000030524, NIP: 778-12-25-831, Regon: 63002977
Kapitał zakładowy 27.407.000,00 PLN

RZ/PTBS/17.11.2007

Poznań, 30 marca 2007 r.

Dotyczy: PN-7/07 przetarg nieograniczony na dostawę wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych.

W związku z zapytaniem dotyczącym w/w. sprawy, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.) wyjaśniamy:

Zapytania:

1. Pytanie ad. Dodatek nr 7 SIWZ punkt 1: jaki procesor stanowi minimum w konfiguracji notebooka? Wg Inela procesor o oznaczeniu Celeron M 420 jest taktowany zegarem 1.6 GHz. Celeron M 430 1,73 GHz itp..
2. Czy Zamawiający dopuszcza aby monitor był w kolorze czarnym? Z mojego rozeznania rynku parametry wymagane spełnia jedynie model który jest w kolorze czarnym.
3. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o wyższych parametrach i nowszych konstrukcjach?
4. Ponieważ standardowy czas napraw gwarancyjnych obowiązujący w Polsce wynosi 14 dni jak rozumieć zapis w projekcie umowy § 5 punkt 2-4:
„Wykonawca udziela na dostarczony sprzęt gwarancji, Gwarancja nie może odbiegać od ogólnie obowiązujących zasad zakresie udzielania gwarancji, przy
cym na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii z uwzględnieniem poniższych zasad. W przypadku awarii Sprzętu w okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do jego naprawy lub wymiany na nowy, wolny od wad w terminie 2 dni roboczych od momentu pisemnego zgłoszenia awarii.”
5. Zgodnie z dod. 7.7 SIWZ Zamawiający wymaga w produkcji centralnej konsoli zarządzającej klientami w środowisku LAN.
W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie podaje systemu operacyjnego serwera, na którym ma być zainstalowane oprogramowanie.
W takim przypadku prosimy o sprecyzowanie nazwy systemu operacyjnego (Windows, Linux, Unix).

Odpowiedzi:

Ad. 1., 2. Uwzględniając wątpliwości Wykonawcy, Zamawiający zmienił wymagane parametry w dodatku nr 7 do SIWZ, między innymi:

- w notebooku – zmieniono wymagany procesor na „Procesor Intel Celeron min. 1.8GHz” oraz wymaganą kartę graficzną na „Karta graficzna zintegrowana”;
- w monitorze - zmieniono jasność na „Jasność > 300cd/qm”;
- w dysku - zmieniono parametry transferu zewnętrznego i transferu wewnętrznego na „transfer wew. min. 500 Mbps, zewn. maks. transfer zewn. min. 100 MB/s” oraz „Ultra DMA/100”;
- w PEN-DRIVE – zmieniono transfer na „transfer: min. 11MB/s przy odczycie i min. 7MB/s przy zapisie”;
- w programie antywirusowym – „aktualizacje baz min. 1 x na dobę”.

Ad. 3. Zgodnie z pkt. 6.10 SIWZ „Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych dotyczących podobnego sprzętu o parametrach, co najmniej takich samych jak parametry wskazane w przedmiocie zamówienia. Obowiązek wykazania równoważności leży po stronie Wykonawcy.

Ad. 4. W związku z wątpliwościami odnośnie zapisów w § 5 projektu umowy odnośnie gwarancji i ewentualnych awarii Zamawiający zmodyfikował zapisy ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu na

- „3. Gwarancja nie może odbiegać od ogólnie obowiązujących zasad w zakresie udzielania gwarancji, przy czym na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii z uwzględnieniem poniższych zasad.
4. W przypadku awarii Sprzętu w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawy lub wymiany na nowy, wolny od wad w terminie 14 dni roboczych od momentu pisemnego zgłoszenia awarii. W ciągu 1-go dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii, na czas naprawy Sprzętu dłuższy niż 4 godziny, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt Zamawiającemu Sprzęt zamienny o parametrach porównywalnych do Sprzętu, który uległ awarii.
5. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji więcej niż 3 awarii urządzenia, Zamawiający ma prawo żądać jego wymiany na nowe, w terminie 2 dni roboczych.”

Ad. 5. System, na którym będzie uruchomiony serwer aktualizacji dla programu antywirusowego to windows 2003 serwer sb (mamy jeszcze 2000 serwer), komputery Zamawiającego win xp professional logujące się do domeny (uruchomionej na serwerze 2000).

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający **przesunął terminy składania i otwarcia ofert na:**



- składanie ofert do: 05.04.2007 godz. 9.00

- otwarcie ofert: 05.04.2007 godz. 9.30

W związku z powyższym zmianie uległ również termin związania ofertą.

Jednocześnie informujemy, że aktualna SIWZ znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.ptbs.pl.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując jako ważne i wiążące.

Wiceprezes Zarządu Zastępca Dyrektora Naczelnego	Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
 Jacek Łuczak	 Henryk Stawny
Za Zamawiającego	