

URZĄD MIASTA POZNAŃ

Wydział Ochrony Środowiska

61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a

tel. 8784-053, 8784-054 02

OS. III / 6131 – 1 – 356 / 11

170577 7286

DECYZJA

Prezydent Miasta Poznania na podstawie art. 155 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpoznaniu podania:

Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Konfederacka 4 60-281 Poznań

zwanej dalej wnioskodawcą, reprezentowanej przez pełnomocnika:

Panią Barbarę Krawczyk zam. Będów 64 66-100 Sulechów

zmienia ostateczną decyzję własną nr OS. III / 76391 – 365 / 08 z dnia 29 lipca 2008 r. w taki sposób, że jej punkt 2 przyjmuje następujące brzmienie

2. Zobowiązuje wnioskodawcę do:

- a) posadzenia łącznie 458 drzew i 15.410 krzewów celem zrekompensowania ubytku w zadrzewieniu na następujących terenach:
- działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 13/60, arkusz 22, obręb 39 Łazarz położonej w Poznaniu przy ul. Konfederackiej,
 - parku im. Jana Pawła II położonego w Poznaniu pomiędzy ulicami: Droga Dębińska, ojca Mariana Żelazka i Dolna Wilda (na warunkach określonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej), w tym:

w terminie do 30 lipca 2011 r.

321 drzew i 2.870 krzewów w zamian za drzewa i krzewy z odroczoną opłatą (wymienione w załączonej tabeli w kolumnie „nasadzenia art. 84 ust. 4”),

w terminie do 30 listopada 2012 r.

53 drzew w zamian za topole oraz pojedyncze pnie topoli nierodzimych o obwodach powyżej 100 cm (wymienionych w załączonej tabeli, w kolumnie „nasadzenia art. 86, ust. 1, pkt 10),

w terminie do 30 listopada 2013 r.

84 drzew i 12.540 krzewów w zamian za drzewa i krzewy nie podlegające opłacie (wymienione w załączonej tabeli w kolumnie „nasadzenia art. 86, ust. 1, pkt 7 i 9)

do sadzenia należy zastosować duże, rozrośnięte egzemplarze:

- w przypadku gatunków liściastych, osiągających duże rozmiary (np. klon pospolity, lipa, platan) o obwodzie pnia minimum 14 cm,
- w przypadku gatunków liściastych, osiągających średnie rozmiary (np. klon polny, jarzęby, wiśnie ozdobne) o wysokości minimum 2,5 m,
- w przypadku gatunków iglastych szybkorosnących (np. świerk serbski) o wysokości minimum 1,8 m,
- w przypadku gatunków iglastych wolnorosnących (np. sosna czarna) o wysokości minimum 1,5 m,
- w przypadku krzewów o wysokości lub średnicy 40 cm.

- b) dostarczenia Wydziałowi Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania pisemnej informacji dotyczącej:

- terminu faktycznego posadzenia drzew i krzewów (data),
- lokalizacji tych nasadzeń (plany powykonawcze).

Pozostałe punkty tej decyzji pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2008 r. dyrektor Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania, po rozpoznaniu podania Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wielkopolska” Sp. z o. o. (zwanej dalej TBSW) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kosyniarskiej 10a/1 wydał decyzję, w której:

- 1) zezwolił TBSW na usunięcie 375 drzew i 134 m² krzewów kolidujących z planowaną budową zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów nr 13/24, 13/59 i 13/60, arkusz mapy 22, obręb 39 Łazarz położonych w Poznaniu, w rejonie ulic Macieja Palacza i Jana Heweliusza,
- 2) zobowiązał TBSW do posadzenia w zamian za usunięte drzewa i krzewy 458 innych drzew i 15.410 innych krzewów na ww. działkach celem zrekompensowania ubytku w zadrzewieniu,
- 3) ustalił TBSW opłatę w kwocie 1.437.362,95 zł z tytułu usunięcia drzew, które wyrosły na tych działkach po roku 1966, to jest po przeznaczeniu tych gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,;
- 4) odroczył TBSW termin uiszczenia tej opłaty na okres trzech lat od dnia wydania decyzji, to jest do dnia 30 lipca 2011 r., jeżeli w tym czasie zostaną zastąpione innymi drzewami oraz krzewami;
- 5) nie pobrał od TBSW opłaty w kwotach:
 - 1.139.317,63 zł – z tytułu usunięcia drzew i krzewów wyrosłych po na ww. działkach po roku 1966 oraz drzew obumarłych,
 - 492.403,53 zł – z tytułu usunięcia topoli oraz pojedynczych pni topoli nienależących do gatunków rodzimych o obwodach powyżej 100 cm, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym (to jest do dnia 30 listopada 2009 r.) drzewami innych gatunków.

Przedmiotowe drzewa i krzewy nie zostały usunięte, a budowa zespołu budynków nie została rozpoczęta z powodu braku środków finansowych. Spółka z o. o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wielkopolska” została zlikwidowana, a jej zobowiązania przejęła spółka z o. o. Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (zwana dalej PTBS). Obecnie PTBS zamierza sprzedać działkę 13/24 (na której miała być posadzona część drzewa i krzewów) i, z uzyskanych środków, rozpocząć budowę na sąsiedniej działce nr 13/60.

Z powyższych powodów w dniu 30 marca 2011 r. PTBS wystąpiła z podaniem o zmianę omawianej decyzji polegającą na wskazaniu dodatkowego miejsca nasadzeń oraz przedłużenia terminu posadzenia drzew i krzewów w zamian za drzewa i krzewy nie podlegające opłacie do dnia 30 listopada 2013 r.

W trakcie rozpoznawania sprawy ustalono:

Prośba PTBS dotyczy jej ważnego interesu, nie narusza interesu społecznego oraz nie stoi w sprzeczności z przepisem szczególnym – to jest ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 151 poz. 1220 ze zm.), z następującymi ograniczeniami:

- organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów odracza, na okres trzech lat od dnia wydania zezwolenia, opłatę z tytułu ich usunięcia jeżeli zostaną zastąpione innymi drzewami oraz krzewami; w omawianym przypadku zastąpienie to winno nastąpić w takim samym terminie, to jest do dnia 30 lipca 2011 r. (art. 84, ust. 4),
- nie pobiera się opłat za usunięcie topoli oraz pojedynczych pni topoli gatunków nierodzimych o obwodzie powyżej 100 cm jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków; takie drzewa nie zostały jeszcze usunięte z ww. działek PTBS, zatem najbliższy sezon agrotechniczny do ich zastąpienia upłynie w dniu 30 listopada przyszłego roku (art. 86 ust. 1, pkt 10),
- termin zastąpienia drzew i krzewów nie podlegających opłacie nie został określony przez ustawodawcę, zatem możliwe jest wskazanie w zmienionej decyzji postulowanej przez PTBS daty 30 listopada 2013 r. (art. 83, ust. 3).
- Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, jako administrator parku im. Jana Pawła II, pismem nr ZZM. RZ / 70701 – 5 – 89 / 11 – 1495 z dnia 27 kwietnia 2011 r. wyraził zgodę na posadzenie na jego terenie 231 drzew i 2.567 krzewów.

Wobec powyższych ustaleń, na podstawie art. 155 kpa zmienia się przedmiotową decyzję w sposób zgodny z żądaniem strony i orzeka, jak w osnowie.

Pouczenie

Drzewa i krzewy, na których występują gniazda ptasie, wolno wycinać w okresie od dnia 16 października do końca lutego – podstawa prawna: § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r. nr 220 poz. 2237).

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie części III ust. 44 pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635 ze zm.).

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

III/WP

z up. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Konieczny
Kierownik Oddziału Ochrony Zieleni

O t r z y m u j a:

1. Pani Barbara Krawczyk Będów 64 66-100 Sulechów
jako pełnomocnik PTBS Sp. z o. o.
2. aa.

D o w i a d o m o ś c i:

- ① PTBS Sp. z o. o. ul. Konfederacka 4 60-281 Poznań
2. Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Strzegomska 3 60-194 Poznań
3. Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań
4. Oddział Organizacyjno-Finansowy WOŚ UMP (w miejscu)

załącznik do decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr OS. III / 6131 - 1 - 356 / 11 z dnia 12.05.2011 r.

Wydział Ochrony Środowiska
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a

Nr inw. drzew	Lp. 053, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	Obwód pnia (cm)	Pow. krzewów (m ²)	Stawka jednostk.		Współcz. różnic.	Opłata odroczone art. 84, ust. 4 (zł)	Opłata nie pobrana art. 86, ust. 1, pkt 7 i 9 (zł)	Opłata nie pobrana art. 86, ust. 1, pkt 10 (zł)	Szacunkowy wiek drzew	Nasadzenia art. 84, ust. 4		Nasadzenia art. 86, ust. 1, pkt 7 i 9 bez opłaty drzew		Nasadzenia art. 86, ust. 1, pkt 10 topole > 100cm drzew
				(zł/cm)	(zł/m ²)						drzew	krzewów	drzew	krzewów	
1	1	robinia akacjowa	23	-	11,76	1,00	-	270,48	-	po 1966	-	-	-	50	
2	1	klon pospolity	59	-	77,77	2,37	-	10 874,58	-	po 1966	-	-	-	100	
3	1	klon jesionolistny (2 pnie)	103	-	11,76	3,70	4 481,74	-	-	do 1966	2	-	-	-	
4	1	klon jesionolistny	29	-	11,76	1,51	514,97	-	-	do 1966	1	-	-	-	
5	1	klon jesionolistny	260	-	-	-	-	-	-	obumarłe	-	-	-	-	
6	1	klon jesionolistny	26	-	11,76	1,51	-	461,70	-	po 1966	-	-	-	100	
7	1	klon pospolity	79	-	77,77	2,37	14 560,88	-	-	do 1966	3	-	-	-	
8	1	klon pospolity (2 pnie)	30	-	77,77	1,51	-	3 522,98	-	po 1966	-	-	-	100	
8	1	jesion wyniosły (3 pnie)	25	-	77,77	1,00	-	1 944,25	-	po 1966	-	-	-	100	
8	1	jesion wyniosły (3 pnie)	68	-	77,77	2,37	-	12 533,41	-	po 1966	-	-	-	200	
8	1	jesion wyniosły (3 pnie)	28	-	77,77	1,51	-	3 288,12	-	po 1966	-	-	-	100	
8	1	jesion wyniosły (3 pnie)	24	-	77,77	1,00	-	1 866,48	-	po 1966	-	-	-	100	
8a	1	klon pospolity (3 pnie)	42	-	-	-	-	-	-	obumarłe	-	-	-	-	
8a	1	klon pospolity (3 pnie)	42	-	-	-	-	-	-	obumarłe	-	-	-	-	
8a	1	klon pospolity (3 pnie)	36	-	-	-	-	-	-	obumarłe	-	-	-	-	
9	1	krzewy ligustr pospolity	-	25	217,32	-	-	5 433,00	-	po 1966	-	-	-	50	
10	1	krzewy żywotnik zachodni, cis	-	12	217,32	-	-	2 607,84	-	po 1966	-	-	-	30	
11	1	krzewy żywotnik zachodni	-	9	217,32	-	-	1 955,88	-	po 1966	-	-	-	30	
12	1	jesion wyniosły	82	-	77,77	2,37	15 113,82	-	-	do 1966	4	-	-	-	
13	1	jesion wyniosły	31	-	77,77	1,51	-	3 640,41	-	po 1966	-	-	-	50	
14	1	kasztanowiec zwyczaj.	67	-	31,97	2,37	-	5 076,52	-	po 1966	-	-	-	100	
15	1	jesion wyniosły	90	-	77,77	2,37	16 588,34	-	-	do 1966	4	-	-	-	
16	1	brzoza brodawk.	50	-	31,97	1,51	-	2 413,74	-	po 1966	-	-	-	100	
17	1	brzoza brodawk.	46	-	31,97	1,51	-	2 220,64	-	po 1966	-	-	-	100	
18	1	topola włoska (2 pnie)	233	-	11,76	5,55	-	15 207,44	-	topola > 100cm	-	-	-	1	
18	1	topola włoska (2 pnie)	223	-	11,76	5,55	-	14 554,76	-	topola > 100cm	-	-	-	1	
19	1	topola włoska (2 pnie)	149	-	11,76	3,70	-	6 483,29	-	topola > 100cm	-	-	-	1	
19	1	topola włoska (2 pnie)	124	-	11,76	3,70	-	5 395,49	-	topola > 100cm	-	-	-	1	
20	1	topola włoska (2 pnie)	190	-	11,76	3,70	-	8 267,28	-	topola > 100cm	-	-	-	1	
20	1	topola włoska (2 pnie)	146	-	11,76	3,70	-	6 352,75	-	topola > 100cm	-	-	-	1	
21	1	topola włoska	256	-	11,76	5,55	-	16 708,61	-	topola > 100cm	-	-	-	1	

22	1	topola włoska	101	-	11,76	3,70	-	-	4 394,71	topola >100cm	-	-	-	1
24	1	brzoza brodawk.	38	-	31,97	1,51	-	-	1 834,44	po 1966	-	-	-	100
25	1	topola włoska	102	-	11,76	3,70	-	-	4 438,22	topola >100cm	-	-	-	-
26	1	topola włoska	243	-	11,76	5,55	-	-	15 860,12	topola >100cm	-	-	-	1
27	1	topola włoska	116	-	11,76	3,70	-	-	5 047,39	topola >100cm	-	-	-	1
28	1	topola włoska	181	-	11,76	3,70	-	-	7 875,67	topola >100cm	-	-	-	1
29	1	klon pospolity	56	-	77,77	2,37	-	-	10 321,63	po 1966	-	-	-	200
		(3 pnle)	54	-	77,77	2,37	-	-	9 953,00	po 1966	-	-	-	100
			44	-	77,77	1,51	-	-	5 167,04	po 1966	-	-	-	100
30	1	klon pospolity	241	-	-	-	-	-	-	obumarła	-	-	-	-
31	1	lipa drobnolistna	155	-	77,77	3,70	44 601,10	-	-	do 1966	7	-	-	-
32		RZĄD DRZEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	głóg szkarłatny	60	-	77,77	2,37	11 058,89	-	-	do 1966	-	200	-	-
1	1	głóg szkarłatny	57	-	77,77	2,37	10 505,95	-	-	do 1966	1	-	-	-
1	1	głóg szkarłatny	53	-	77,77	2,37	9 768,69	-	-	do 1966	1	-	-	-
1	1	głóg szkarłatny	51	-	77,77	2,37	9 400,06	-	-	do 1966	-	200	-	-
1	1	głóg szkarłatny	49	-	77,77	1,51	-	-	5 754,20	po 1966	-	-	1	-
1	1	głóg szkarłatny	49	-	77,77	1,51	-	-	5 754,20	po 1966	-	-	1	-
1	1	głóg szkarłatny	47	-	77,77	1,51	-	-	5 519,34	po 1966	-	-	1	-
1	1	głóg szkarłatny	46	-	77,77	1,51	-	-	5 401,90	po 1966	-	-	1	-
1	1	głóg szkarłatny	45	-	77,77	1,51	-	-	5 284,47	po 1966	-	-	1	-
1	1	głóg szkarłatny	44	-	77,77	1,51	-	-	5 167,04	po 1966	-	-	1	-
1	1	głóg szkarłatny	43	-	77,77	1,51	-	-	5 049,61	po 1966	-	-	-	50
1	1	głóg szkarłatny	42	-	77,77	1,51	-	-	4 932,17	po 1966	-	-	-	50
1	1	głóg szkarłatny	41	-	77,77	1,51	-	-	4 814,74	po 1966	-	-	-	50
1	1	głóg szkarłatny	39	-	77,77	1,51	-	-	4 579,88	po 1966	-	-	-	50
1	1	głóg szkarłatny	39	-	77,77	1,51	-	-	4 579,88	po 1966	-	-	-	50
1	1	głóg szkarłatny	39	-	77,77	1,51	-	-	4 579,88	po 1966	-	-	-	50
1	1	głóg szkarłatny	38	-	77,77	1,51	-	-	4 462,44	po 1966	-	-	-	50
1	1	głóg szkarłatny	38	-	77,77	1,51	-	-	4 462,44	po 1966	-	-	-	50
1	1	głóg szkarłatny	37	-	77,77	1,51	-	-	4 345,01	po 1966	-	-	-	50
1	1	głóg szkarłatny	37	-	77,77	1,51	-	-	4 345,01	po 1966	-	-	-	50
1	1	głóg szkarłatny	36	-	77,77	1,51	-	-	4 227,58	po 1966	-	-	-	50
1	1	głóg szkarłatny	34	-	77,77	1,51	-	-	3 992,71	po 1966	-	-	-	50
1	1	głóg szkarłatny	34	-	77,77	1,51	-	-	3 992,71	po 1966	-	-	-	50
1	1	głóg szkarłatny	33	-	77,77	1,51	-	-	3 875,28	po 1966	-	-	-	50
1	1	głóg szkarłatny	32	-	77,77	1,51	-	-	3 757,85	po 1966	-	-	-	50
1	1	głóg szkarłatny	29	-	77,77	1,51	-	-	3 405,55	po 1966	-	-	-	50
1	1	głóg szkarłatny	28	-	77,77	1,51	-	-	3 288,12	po 1966	-	-	-	50

zdec.	8784	głóg szkarłatny 4 (02)	27	-	77,77	1,51	3 170,68	-	po 1966	-	-	-	50
32a		RZĄD DRZEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		głóg szkarłatny	62	-	77,77	2,37	11 427,52	-	do 1966	-	200	-	-
1		klon pospolity	55	-	77,77	2,37	10 137,32	-	po 1966	-	-	-	200
1		jesion wyniosły	33	-	77,77	1,51	3 875,28	-	po 1966	-	-	1	-
1		głóg szkarłatny	43	-	77,77	1,51	5 049,61	-	po 1966	-	-	1	-
1		głóg szkarłatny	54	-	77,77	2,37	9 953,00	-	do 1966	-	200	-	-
1		głóg szkarłatny (3 pnie)	53	-	77,77	2,37	9 768,69	-	do 1966	-	200	-	-
			37	-	77,77	1,51	4 345,01	-	do 1966	-	200	-	-
			27	-	77,77	1,51	3 170,68	-	do 1966	-	200	-	-
1		głóg szkarłatny (6 pni)	64	-	77,77	2,37	11 796,15	-	do 1966	-	200	-	-
			55	-	77,77	2,37	10 137,32	-	do 1966	-	200	-	-
			53	-	77,77	2,37	9 768,69	-	do 1966	-	200	-	-
			40	-	77,77	1,51	4 697,31	-	do 1966	-	200	-	-
			37	-	77,77	1,51	4 345,01	-	do 1966	-	200	-	-
			33	-	77,77	1,51	3 875,28	-	do 1966	-	200	-	-
1		głóg szkarłatny	43	-	77,77	1,51	5 049,61	-	po 1966	-	-	-	200
33a		krzewy	-	30	217,32	-	6 519,60	-	po 1966	-	-	-	60
		jaśminowiec, ligustr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1	topola włoska	192	-	11,76	3,70	-	8 354,30	topolia >100cm	-	-	-	-
34	1	topolia włoska	125	-	11,76	3,70	-	5 439,00	topolia >100cm	-	-	-	-
35	1	topolia włoska	137	-	11,76	3,70	-	5 961,14	topolia >100cm	-	-	-	-
36	1	topolia włoska	175	-	11,76	3,70	-	7 614,60	topolia >100cm	-	-	-	-
37	1	topolia włoska (2 pnie)	112	-	11,76	3,70	-	4 873,34	topolia >100cm	-	-	-	-
			71	-	11,76	2,37	1 978,86	-	po 1966	-	1	-	-
38	1	topolia włoska	149	-	11,76	3,70	-	6 483,29	topolia >100cm	-	-	-	-
39	1	topolia włoska	83	-	11,76	2,37	2 313,31	-	po 1966	-	1	-	-
40	1	topolia włoska	75	-	11,76	2,37	2 090,34	-	po 1966	-	1	-	-
41	1	topolia włoska	209	-	11,76	5,55	-	13 641,01	topolia >100cm	-	-	-	-
42	1	jesion wyniosły	38	-	77,77	1,51	4 462,44	-	po 1966	-	-	1	-
43	1	jesion wyniosły	48	-	77,77	1,51	5 636,77	-	po 1966	-	-	-	-
44	1	lipa drobnolistna	168	-	77,77	3,70	48 341,83	-	po 1966	7	-	-	50
45	1	brzoza brodawk.	35	-	31,97	1,51	1 699,61	-	po 1966	-	-	-	-
46	1	topolia włoska	103	-	11,76	3,70	-	4 481,74	topolia >100cm	-	-	-	50
47	1	brzoza brodawk.	39	-	31,97	1,51	1 882,71	-	po 1966	-	-	-	-
48	1	brzoza brodawk.	35	-	31,97	1,51	1 689,61	-	po 1966	-	-	-	50
49	1	brzoza brodawk.	39	-	31,97	1,51	1 882,71	-	po 1966	-	-	-	50
50	1	brzoza brodawk.	50	-	31,97	1,51	2 413,74	-	po 1966	-	-	-	50
51	1	topolia włoska	51	-	11,76	2,37	1 421,43	-	po 1966	-	-	-	50

52	1	lipa drobnolistna (32)	97	-	77,77	2,37	17 878,55	-	-	do 1966	-	-	-
53	1	brzoza brodawk.	52	-	31,97	2,37	-	3 939,98	-	po 1966	-	1	-
54	1	lipa drobnolistna (3 pnle)	59	-	77,77	2,37	-	10 874,58	-	po 1966	-	1	-
			49	-	77,77	1,51	-	5 754,20	-	po 1966	-	1	-
			47	-	77,77	1,51	-	5 519,34	-	po 1966	-	1	-
57	1	brzoza brodawk.	37	-	31,97	1,51	-	1 786,16	-	po 1966	-	-	50
58	1	jesion wyniosły	119	-	77,77	3,70	34 242,13	-	-	do 1966	-	-	-
59	1	brzoza brodawk.	36	-	31,97	1,51	-	1 737,89	-	po 1966	-	-	50
60	1	lipa drobnolistna	38	-	77,77	1,51	-	4 462,44	-	po 1966	-	-	50
61	1	brzoza brodawk.	81	-	31,97	2,37	6 137,28	-	-	do 1966	-	-	-
62	1	brzoza brodawk.	73	-	31,97	2,37	-	5 531,13	-	po 1966	-	-	50
63	1	brzoza brodawk.	46	-	31,97	1,51	-	2 220,64	-	po 1966	-	-	50
64	1	klon pospolity	45	-	77,77	1,51	-	5 284,47	-	po 1966	-	-	50
65	1	brzoza brodawk.	46	-	31,97	1,51	-	2 220,64	-	po 1966	-	-	50
66	1	jesion wyniosły	81	-	77,77	2,37	14 929,51	-	-	do 1966	-	4	-
67	1	brzoza brodawk.	62	-	31,97	2,37	-	4 697,67	-	po 1966	-	-	50
68	1	jesion wyniosły	48	-	77,77	1,51	-	5 636,77	-	po 1966	-	-	50
69	1	brzoza brodawk.	77	-	31,97	2,37	-	5 834,21	-	po 1966	-	-	50
70	1	brzoza brodawk.	84	-	31,97	2,37	6 364,59	-	-	do 1966	-	4	-
71	1	brzoza brodawk.	82	-	31,97	2,37	6 213,05	-	-	do 1966	-	4	-
72	1	klon pospolity	45	-	77,77	1,51	-	5 284,47	-	po 1966	-	-	50
73	1	jesion wyniosły	40	-	77,77	1,51	-	4 697,31	-	po 1966	-	-	50
74	1	klon pospolity	38	-	77,77	1,51	-	4 462,44	-	po 1966	-	-	50
75	1	jesion wyniosły	38	-	77,77	1,51	-	4 462,44	-	po 1966	-	-	50
76	1	jesion wyniosły	56	-	77,77	2,37	-	10 321,63	-	po 1966	-	-	50
77	1	jesion wyniosły	65	-	77,77	2,37	-	11 980,47	-	po 1966	-	-	50
77a	1	jesion wyniosły	41	-	77,77	1,51	-	4 814,74	-	po 1966	-	-	50
78	1	jesion wyniosły	37	-	77,77	1,51	-	4 345,01	-	po 1966	-	-	50
79	1	jesion wyniosły	50	-	77,77	1,51	-	5 871,64	-	po 1966	-	-	50
80	1	topola włoska	210	-	11,76	5,55	-	13 706,28	-	topola >100cm	-	-	1
81	1	topola włoska	185	-	11,76	3,70	-	8 049,72	-	topola >100cm	-	-	1
82	1	topola włoska	143	-	11,76	3,70	-	6 222,22	-	topola >100cm	-	-	1
83	1	topola włoska	117	-	11,76	3,70	-	5 090,90	-	topola >100cm	-	-	1
84	1	topola włoska	217	-	11,76	5,55	-	14 163,16	-	topola >100cm	-	-	1
85	1	topola włoska	37	-	11,76	1,51	-	657,03	-	po 1966	-	-	50
86	1	brzoza brodawk.	36	-	31,97	1,51	-	1 737,89	-	po 1966	-	-	50
87	1	topola włoska	247	-	11,76	5,55	-	16 121,20	-	topola >100cm	-	-	1
88	1	topola włoska	157	-	11,76	3,70	-	6 831,38	-	topola >100cm	-	-	1
89	1	dąb bezszyp.	29	-	77,77	1,51	-	3 405,55	-	po 1966	-	-	50

90	1	topola wloska	204	-	11,76	5,55	-	-	13 314,67	topola >100cm	-	-	-	-	-	-	-
91	1	topola wloska	176	-	11,76	3,70	-	-	7 688,11	topola >100cm	-	-	-	-	-	-	-
92	1	topola wloska	128	-	11,76	3,70	-	-	5 569,54	topola >100cm	-	-	-	-	-	-	-
93	1	jesion wyniosly	40	-	77,77	1,51	-	4 697,31	-	po 1966	-	-	-	-	-	100	-
94	1	topola wloska	135	-	11,76	3,70	-	-	5 874,12	topola >100cm	-	-	-	-	-	-	-
95	1	topola wloska	108	-	11,76	3,70	-	-	4 699,30	topola >100cm	-	-	-	-	-	-	-
96	1	topola wloska	223	-	11,76	5,55	-	-	14 554,76	topola >100cm	-	-	-	-	-	-	-
97	1	topola wloska	106	-	11,76	3,70	-	-	4 612,27	topola >100cm	-	-	-	-	-	-	-
98	1	topola wloska	165	-	11,76	3,70	-	-	7 179,48	topola >100cm	-	-	-	-	-	-	-
99	1	topola wloska	201	-	11,76	5,55	-	-	13 118,87	topola >100cm	-	-	-	-	-	-	-
100	1	topola wloska	275	-	11,76	5,55	-	-	17 948,70	topola >100cm	-	-	-	-	-	-	-
101	1	topola wloska	40	-	11,76	1,51	-	710,30	-	po 1966	-	-	-	-	-	50	-
103	1	topola wloska	285	-	11,76	5,55	-	-	18 601,38	topola >100cm	-	-	-	-	-	-	-
104	1	klon pospolity	63	-	77,77	2,37	-	-	-	po 1966	-	-	-	-	-	100	-
105	1	klon pospolity	66	-	77,77	2,37	-	11 611,84	-	po 1966	-	-	-	-	-	50	-
106	1	jesion wyniosly	42	-	77,77	1,51	-	12 164,78	-	po 1966	-	-	-	-	-	50	-
107	1	jesion wyniosly	65	-	77,77	2,37	-	4 932,17	-	po 1966	-	-	-	-	-	50	-
108	1	klon pospolity	41	-	77,77	1,51	-	11 980,47	-	po 1966	-	-	-	-	-	50	-
109	1	klon pospolity	37	-	77,77	1,51	-	4 814,74	-	po 1966	-	-	-	-	-	50	-
110	1	jesion wyniosly	45	-	77,77	1,51	-	4 345,01	-	po 1966	-	-	-	-	-	50	-
111	1	topola kanadyjska	38	-	11,76	1,51	-	5 284,47	-	po 1966	-	-	-	-	-	50	-
112	1	klon pospolity	49	-	77,77	1,51	-	674,79	-	po 1966	-	-	-	-	-	50	-
113	1	jesion wyniosly	47	-	77,77	1,51	-	5 754,20	-	po 1966	-	-	-	-	-	50	-
		(3 pnle)	46	-	77,77	1,51	-	5 519,34	-	po 1966	-	-	-	-	-	50	-
			45	-	77,77	1,51	-	5 401,90	-	po 1966	-	-	-	-	-	50	-
114	1	jesion wyniosly	55	-	77,77	2,37	-	5 284,47	-	po 1966	-	-	-	-	-	50	-
115	1	jesion wyniosly	44	-	77,77	1,51	-	10 137,32	-	po 1966	-	-	-	-	-	50	-
116	1	jesion wyniosly	58	-	77,77	2,37	-	5 167,04	-	po 1966	-	-	-	-	-	50	-
117	1	jesion wyniosly	45	-	77,77	1,51	-	10 690,26	-	po 1966	-	-	-	-	-	100	-
118	1	jesion wyniosly	42	-	77,77	1,51	-	5 284,47	-	po 1966	-	-	-	-	-	50	-
119	1	jesion wyniosly	68	-	77,77	2,37	-	4 932,17	-	po 1966	-	-	-	-	-	50	-
120	1	lipa drobnolistna	165	-	77,77	3,70	-	12 533,41	-	po 1966	-	-	-	-	-	50	-
121	1	jesion wyniosly	39	-	77,77	1,51	-	47 478,59	-	do 1966	7	-	-	-	-	-	-
122	1	jesion wyniosly	32	-	77,77	1,51	-	4 579,88	-	po 1966	-	-	-	-	-	30	-
123	1	jesion wyniosly	33	-	77,77	1,51	-	3 757,85	-	po 1966	-	-	-	-	-	30	-
124	1	topola kanadyjska	63	-	77,77	1,51	-	3 875,28	-	po 1966	-	-	-	-	-	30	-
125	1	jesion wyniosly	30	-	11,76	2,37	-	1 755,89	-	po 1966	-	-	-	-	-	30	-
126	1	jesion wyniosly	28	-	77,77	1,51	-	3 522,98	-	po 1966	-	-	-	-	-	30	-
127	1	jesion wyniosly	30	-	77,77	1,51	-	3 288,12	-	po 1966	-	-	-	-	-	30	-
				-	77,77	1,51	-	3 522,98	-	po 1966	-	-	-	-	-	30	-

128	1	jesion wyniosły	22	-	77,77	1,00	-	1 710,94	-	po 1966	-	-	-	30	-
129	1	jesion wyniosły	70	-	77,77	2,37	12 902,04	-	-	do 1966	-	-	30	-	-
130	1	jesion wyniosły	28	-	77,77	1,51	-	3 288,12	-	po 1966	-	-	-	30	-
131	1	lipa drobnolistna	179	-	-	-	-	-	-	obumarła	-	-	-	-	-
132	1	lipa drobnolistna	89	-	77,77	2,37	16 404,03	-	-	do 1966	-	4	-	-	-
133	1	brzoza brodawk.	46	-	31,97	1,51	-	2 220,64	-	po 1966	-	-	-	50	-
134	1	brzoza brodawk.	46	-	31,97	1,51	-	2 220,64	-	po 1966	-	-	-	50	-
135	1	brzoza brodawk.	48	-	31,97	1,51	-	2 317,19	-	po 1966	-	-	-	50	-
136	1	brzoza brodawk.	63	-	31,97	2,37	-	4 773,44	-	po 1966	-	-	1	-	-
137	1	brzoza brodawk.	81	-	31,97	2,37	6 137,28	-	-	do 1966	-	4	-	-	-
138	1	brzoza brodawk.	48	-	31,97	1,51	-	2 317,19	-	po 1966	-	-	1	-	-
139	1	brzoza brodawk.	50	-	31,97	1,51	-	2 413,74	-	po 1966	-	-	1	-	-
140	1	brzoza brodawk.	38	-	31,97	1,51	-	1 834,44	-	po 1966	-	-	1	-	-
141	1	brzoza brodawk.	89	-	31,97	2,37	6 743,43	-	-	do 1966	-	4	-	-	-
142	1	brzoza brodawk.	38	-	31,97	1,51	-	1 834,44	-	po 1966	-	-	-	50	-
143	1	jesion wyniosły	63	-	77,77	2,37	-	11 611,84	-	po 1966	-	-	-	50	-
144	1	brzoza brodawk.	67	-	31,97	2,37	-	5 076,52	-	po 1966	-	-	-	50	-
145	1	brzoza brodawk.	50	-	31,97	1,51	-	2 413,74	-	po 1966	-	-	-	50	-
146	1	brzoza brodawk.	38	-	31,97	1,51	-	1 834,44	-	po 1966	-	-	-	50	-
147	1	brzoza brodawk.	47	-	31,97	1,51	-	2 268,91	-	po 1966	-	-	-	50	-
148	1	jesion wyniosły	37	-	77,77	1,51	-	4 345,01	-	po 1966	-	-	-	50	-
149	1	klon pospolity (4 pnle)	88	-	77,77	2,37	16 219,71	-	-	do 1966	-	5	-	-	-
			83	-	77,77	2,37	15 298,14	-	-	do 1966	-	4	-	-	-
			79	-	77,77	2,37	14 560,88	-	-	do 1966	-	4	-	-	-
			73	-	77,77	2,37	13 454,99	-	-	do 1966	-	4	-	-	-
150	1	lipa drobnolistna	71	-	77,77	2,37	13 086,36	-	-	do 1966	-	4	-	-	-
151	1	brzoza brodawk.	47	-	31,97	1,51	-	2 268,91	-	po 1966	-	-	1	-	-
152	1	lipa drobnolistna	57	-	77,77	2,37	-	10 505,95	-	po 1966	-	-	1	-	-
153	1	jesion wyniosły	82	-	77,77	2,37	15 113,82	-	-	do 1966	-	4	-	-	-
154	1	lipa drobnolistna	56	-	77,77	2,37	-	10 321,63	-	po 1966	-	-	-	100	-
155	1	jesion wyniosły	40	-	77,77	1,51	-	4 697,31	-	po 1966	-	-	-	80	-
156	1	jesion wyniosły	42	-	77,77	1,51	-	4 932,17	-	po 1966	-	-	-	80	-
157	1	brzoza brodawk.	41	-	31,97	1,51	-	1 979,26	-	po 1966	-	-	-	50	-
158	1	brzoza brodawk.	42	-	31,97	1,51	-	2 027,54	-	po 1966	-	-	-	50	-
159	1	brzoza brodawk.	41	-	31,97	1,51	-	1 979,26	-	po 1966	-	-	-	50	-
160	1	brzoza brodawk.	40	-	31,97	1,51	-	1 930,99	-	po 1966	-	-	-	50	-
161	1	brzoza brodawk.	41	-	31,97	1,51	-	1 979,26	-	po 1966	-	-	-	50	-
162	1	brzoza brodawk.	43	-	31,97	1,51	-	2 075,81	-	po 1966	-	-	-	50	-
163	1	brzoza brodawk.	42	-	31,97	1,51	-	2 027,54	-	po 1966	-	-	-	50	-

164	1	brzoza brodawk.	40	-	31,97	1,51	-	1 930,99	-	po 1966	-	-	-	50	-
165	1	brzoza brodawk.	56	-	31,97	2,37	-	4 243,06	-	po 1966	-	-	-	60	-
166	1	brzoza brodawk.	46	-	31,97	1,51	-	2 220,64	-	po 1966	-	-	-	50	-
167	1	brzoza brodawk.	40	-	31,97	1,51	-	1 930,99	-	po 1966	-	-	-	50	-
168	1	brzoza brodawk.	42	-	31,97	1,51	-	2 027,54	-	po 1966	-	-	-	50	-
169	1	klon pospolity	39	-	77,77	1,51	-	4 579,88	-	po 1966	-	-	-	50	-
170	1	brzoza brodawk.	54	-	31,97	2,37	-	4 091,52	-	po 1966	-	-	-	50	-
171	1	klon pospolity	45	-	77,77	1,51	-	5 284,47	-	po 1966	-	-	-	50	-
172	1	klon pospolity	50	-	77,77	1,51	-	5 871,64	-	po 1966	-	-	-	50	-
174	1	lipa drobnolistna	50	-	77,77	1,51	-	5 871,64	-	po 1966	-	-	-	50	-
175	1	topolia włoska	174	-	-	-	-	-	-	obumarłe	-	-	1	-	
176	1	robinia akacjowa	27	-	11,76	1,51	-	479,46	-	po 1966	-	-	1	-	
177		kizewy śnieguliczka	-	6	217,32	-	-	1 303,92	-	po 1966	-	-	-	20	-
178	1	topolia włoska	192	-	-	-	-	-	-	obumarłe	-	-	-	-	-
179	1	brzoza brodawk.	42	-	31,97	1,51	-	2 027,54	-	po 1966	-	-	1	-	-
180	1	topolia włoska	180	-	-	-	-	-	-	obumarłe	-	-	-	-	-
181	1	brzoza brodawk.	79	-	31,97	2,37	-	5 986,74	-	po 1966	-	-	1	-	-
182	1	brzoza brodawk.	90	-	31,97	2,37	6 819,20	-	-	do 1966	4	-	-	-	-
183	1	brzoza brodawk.	39	-	31,97	1,51	-	1 882,71	-	po 1966	-	-	1	-	-
184	1	brzoza brodawk.	77	-	31,97	2,37	-	5 834,21	-	po 1966	-	-	1	-	-
185	1	brzoza brodawk.	50	-	31,97	1,51	-	2 413,74	-	po 1966	-	-	1	-	-
186	1	klon pospolity	38	-	77,77	1,51	-	4 462,44	-	po 1966	-	-	-	-	-
187	1	brzoza brodawk.	42	-	31,97	1,51	-	2 027,54	-	po 1966	-	-	-	80	-
188	1	brzoza brodawk.	40	-	31,97	1,51	-	1 930,99	-	po 1966	-	-	-	50	-
189	1	brzoza brodawk.	49	-	31,97	1,51	-	2 365,46	-	po 1966	-	-	-	50	-
190	1	topolia włoska	187	-	11,76	3,70	-	8 136,74	-	topolia > 100cm	-	-	-	-	-
191	1	topolia włoska	282	-	11,76	5,55	-	18 405,58	-	topolia > 100cm	-	-	-	-	-
192	1	lipa drobnolistna (2 pnile)	67	-	77,77	2,37	-	12 349,10	-	po 1966	-	-	1	-	1
193	1	jesion wyniosły	66	-	77,77	2,37	-	12 164,78	-	po 1966	-	-	1	-	-
194	1	klon jesionolistny (2 pnile)	43	-	77,77	1,51	-	5 049,61	-	po 1966	-	-	1	-	-
194	1	klon jesionolistny (2 pnile)	60	-	11,76	2,37	-	1 672,27	-	po 1966	-	-	1	-	-
195	1	wierzba iwa	59	-	11,76	2,37	-	1 644,40	-	po 1966	-	-	1	-	-
196	1	brzoza brodawk.	84	-	11,76	2,37	-	2 341,18	-	po 1966	-	-	1	-	-
196	1	brzoza brodawk.	42	-	31,97	1,51	-	2 027,54	-	po 1966	-	-	1	-	-
197	1	robinia akacjowa (2 pnile)	108	-	11,76	3,70	4 699,30	-	-	po 1966	-	-	1	-	-
197	1	robinia akacjowa (2 pnile)	93	-	11,76	2,37	2 592,02	-	-	do 1966	4	-	-	-	-
198	1	klon pospolity	97	-	77,77	2,37	17 878,55	-	-	do 1966	3	-	-	-	-
199	1	klon jesionolistny	44	-	11,76	1,51	781,33	-	-	po 1966	-	-	1	-	-

200	1	lipa drobnolistna (22)	152	-	77,77	3,70	43 737,85	-	-	do 1966	-	-	-
201	1	klon pospolity (2 pnle)	50	-	77,77	1,51	-	5 871,64	-	po 1966	-	1	-
202	1	klon pospolity	47	-	77,77	1,51	-	5 519,34	-	po 1966	-	1	-
203	1	jesion wyniosły	75	-	77,77	2,37	13 823,62	-	-	do 1966	-	5	-
204	1	topola włoska (2 pnle)	85	-	11,76	2,37	-	2 369,05	-	po 1966	-	1	-
205	1	lipa drobnolistna	84	-	11,76	2,37	-	2 341,18	-	po 1966	-	1	-
206	1	klon polny	134	-	77,77	3,70	38 558,37	-	-	do 1966	-	6	-
207	1	klon polny	105	-	77,77	3,70	30 213,65	-	-	do 1966	-	5	-
208	1	jesion wyniosły (2 pnle)	113	-	77,77	3,70	32 515,64	-	-	do 1966	-	5	-
209	1	jesion wyniosły	66	-	-	-	-	-	-	obumarle	-	-	-
210	1	jesion wyniosły	48	-	77,77	1,51	-	5 636,77	-	po 1966	-	1	-
211	1	jesion wyniosły	50	-	77,77	1,51	-	5 871,64	-	po 1966	-	1	-
212	1	klon pospolity	57	-	77,77	2,37	-	10 505,95	-	po 1966	-	1	-
213	1	klon pospolity	48	-	77,77	1,51	-	5 636,77	-	po 1966	-	1	-
214	1	jesion wyniosły	42	-	77,77	1,51	-	4 932,17	-	po 1966	-	1	-
215	1	jesion wyniosły	42	-	77,77	1,51	-	4 932,17	-	po 1966	-	1	-
216	1	jesion wyniosły	39	-	77,77	1,51	-	4 579,88	-	po 1966	-	1	-
217	1	jesion wyniosły	62	-	77,77	2,37	-	11 427,52	-	po 1966	-	1	-
218	1	jesion wyniosły	97	-	77,77	2,37	17 878,55	-	-	do 1966	-	5	-
219	1	jesion wyniosły	44	-	77,77	1,51	-	5 167,04	-	po 1966	-	1	-
220	1	jesion wyniosły	47	-	77,77	1,51	-	5 519,34	-	po 1966	-	1	-
221	1	topolia włoska	43	-	-	-	-	-	-	obumarle	-	-	-
222	1	krzewy (liak paszpal, świerk paszpal)	63	-	77,77	2,37	-	11 611,84	-	po 1966	-	1	-
223	1	lipa drobnolistna (4 pnle)	90	-	11,76	2,37	-	2 508,41	-	po 1966	-	1	-
224	1	krzewy (jasminowiec wonny)	-	16	217,32	-	-	3 477,12	-	po 1966	-	-	50
225	1	topolia włoska	120	-	77,77	3,70	34 529,88	-	-	do 1966	-	6	-
226	1	topolia włoska	100	-	77,77	2,37	18 431,49	-	-	do 1966	-	4	-
227	1	topolia włoska	94	-	77,77	2,37	17 325,60	-	-	do 1966	-	4	-
228	1	topolia włoska	88	-	77,77	2,37	16 219,71	-	-	do 1966	-	4	-
229	1	wierzba krucha	-	15	217,32	-	-	3 259,80	-	po 1966	-	-	30
230	1	topolia włoska	217	-	11,76	5,55	-	14 163,16	-	topolia >100cm	-	-	1
231	1	topolia włoska	149	-	11,76	3,70	-	6 483,29	-	topolia >100cm	-	-	1
232	1	topolia włoska	138	-	-	-	-	-	-	obumarle	-	-	-
233	1	topolia włoska	153	-	-	-	-	-	-	obumarle	-	-	-
234	1	topolia włoska	112	-	11,76	3,70	-	4 873,34	-	topolia >100cm	-	-	1
235	1	wierzba krucha	226	-	-	-	-	-	-	obumarle	-	-	-

262	el.187	jesion wyniosły	054 (02)	54	-	77,77	2,37	-	9 953,00	-	po 1966	-	-	50
263	1	brzoza brodawk.		67	-	31,97	2,37	-	5 076,52	-	po 1966	-	-	50
264	1	topola kanadyjska (3 pnle)		47	-	11,76	1,51	-	834,61	-	po 1966	-	-	50
				45	-	11,76	1,51	-	799,09	-	po 1966	-	-	50
				45	-	11,76	1,51	-	799,09	-	po 1966	-	-	50
265		krzewy		-	6	217,32	-	-	1 303,92	-	po 1966	-	-	50
		żyłistek szorski		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	1	brzoza brodawk.		45	-	31,97	1,51	-	2 172,36	-	po 1966	-	-	50
267	1	jesion wyniosły		54	-	77,77	2,37	-	9 953,00	-	po 1966	-	-	50
268	1	wierzba iwa		50	-	11,76	1,51	-	887,88	-	po 1966	-	-	50
269	1	robinia akacja		54	-	11,76	2,37	-	1 505,04	-	po 1966	-	-	50
		(2 pnle)		50	-	11,76	1,51	-	887,88	-	po 1966	-	-	50
270	1	brzoza brodawk.		45	-	31,97	1,51	-	2 172,36	-	po 1966	-	-	50
271	1	jesion wyniosły		33	-	77,77	1,51	-	3 875,28	-	po 1966	-	-	50
272	1	topola kanadyjska		40	-	11,76	1,51	-	710,30	-	po 1966	-	-	50
273	1	brzoza brodawk.		45	-	31,97	1,51	-	2 172,36	-	po 1966	-	-	50
274	1	jesion wyniosły		42	-	77,77	1,51	-	4 932,17	-	po 1966	-	-	50
		(2 pnle)		39	-	77,77	1,51	-	4 579,88	-	po 1966	-	-	50
275	1	klon pospolity		40	-	77,77	1,51	-	4 687,31	-	po 1966	-	-	50
		(2 pnle)		38	-	77,77	1,51	-	4 462,44	-	po 1966	-	-	50
276	1	brzoza brodawk.		45	-	31,97	1,51	-	2 172,36	-	po 1966	-	-	50
277	1	klon pospolity		89	-	77,77	2,37	16 404,03	-	-	do 1966	4	-	-
		(2 pnle)		70	-	77,77	2,37	12 902,04	-	-	do 1966	4	-	-
278	1	lipa drobnolistna		62	-	77,77	2,37	-	11 427,52	-	po 1966	-	1	50
		(3 pnle)		53	-	77,77	2,37	-	9 768,69	-	po 1966	-	1	-
				43	-	77,77	1,51	-	5 049,61	-	po 1966	-	1	-
280	1	brzoza brodawk.		36	-	31,97	1,51	-	1 737,89	-	po 1966	-	-	50
281	1	brzoza brodawk.		39	-	31,97	1,51	-	1 882,71	-	po 1966	-	-	50
282	1	brzoza brodawk.		36	-	31,97	1,51	-	1 737,89	-	po 1966	-	-	50
283	1	topola kanadyjska		42	-	11,76	1,51	-	745,82	-	po 1966	-	-	50
284	1	brzoza brodawk.		41	-	31,97	1,51	-	1 979,26	-	po 1966	-	-	50
285	1	klon pospolity		85	-	77,77	2,37	15 666,77	-	-	do 1966	4	-	-
		(3 pnle)		71	-	77,77	2,37	13 086,36	-	-	do 1966	4	-	-
				61	-	77,77	2,37	11 243,21	-	-	do 1966	3	-	-
286	1	wierzba iwa		33	-	11,76	1,51	-	566,00	-	po 1966	-	-	50
		(2 pnle)		23	-	11,76	1,00	-	270,48	-	po 1966	-	-	50
287	1	brzoza brodawk.		45	-	31,97	1,51	-	2 172,36	-	po 1966	-	1	50
288	1	brzoza brodawk.		78	-	31,97	2,37	-	5 909,97	-	po 1966	-	2	50
289	1	topola kanadyjska		39	-	11,76	1,51	-	692,55	-	po 1966	-	-	50

załącznik do decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr OS. III / 6131 - 1 - 356 / 11 z dnia 12.05.2011 r.

290	1	brzoza brodawk.	60	-	31,97	2,37	-	4 546,13	-	po 1966	-	1	50	-
291	1	topola kanadyjska	123	-	11,76	3,70	-	-	5 351,98	topola > 100cm	-	-	-	-
292	1	topola kanadyjska	40	-	11,76	1,51	-	710,30	-	po 1966	-	-	50	-
293	1	brzoza brodawk.	51	-	31,97	2,37	-	3 864,21	-	po 1966	-	-	50	-
294	1	brzoza brodawk.	57	-	31,97	2,37	-	4 318,83	-	po 1966	-	-	50	-
295		GRUPA DRZEW	-	-	-	-	-	-	-	po 1966	-	-	-	-
1		robinia akacjowa	61	-	11,76	2,37	-	1 700,14	-	po 1966	-	-	50	-
1		robinia akacjowa	60	-	11,76	2,37	-	1 672,27	-	po 1966	-	-	50	-
1		robinia akacjowa	60	-	11,76	2,37	-	1 672,27	-	po 1966	-	-	50	-
1		robinia akacjowa	55	-	11,76	2,37	-	1 532,92	-	po 1966	-	-	50	-
1		robinia akacjowa	52	-	11,76	2,37	-	1 449,30	-	po 1966	-	-	50	-
1		robinia akacjowa	48	-	11,76	1,51	-	852,36	-	po 1966	-	-	50	-
1		robinia akacjowa	47	-	11,76	1,51	-	834,61	-	po 1966	-	-	50	-
1		robinia akacjowa	46	-	11,76	1,51	-	816,85	-	po 1966	-	-	50	-
1		robinia akacjowa	44	-	11,76	1,51	-	781,33	-	po 1966	-	-	50	-
1		robinia akacjowa	44	-	11,76	1,51	-	781,33	-	po 1966	-	-	50	-
1		robinia akacjowa	41	-	11,76	1,51	-	728,06	-	po 1966	-	-	50	-
1		robinia akacjowa	40	-	11,76	1,51	-	710,30	-	po 1966	-	-	50	-
1		robinia akacjowa	40	-	11,76	1,51	-	710,30	-	po 1966	-	-	50	-
1		robinia akacjowa	39	-	11,76	1,51	-	692,55	-	po 1966	-	-	50	-
1		robinia akacjowa	39	-	11,76	1,51	-	692,55	-	po 1966	-	-	50	-
1		robinia akacjowa	38	-	11,76	1,51	-	674,79	-	po 1966	-	-	50	-
296	1	brzoza brodawk.	56	-	31,97	2,37	-	4 243,06	-	po 1966	-	-	50	-
297	1	brzoza brodawk.	62	-	31,97	2,37	-	4 697,67	-	po 1966	-	-	50	-
298	1	topola kanadyjska	118	-	11,76	3,70	-	-	5 134,42	topola > 100cm	-	-	-	1
299	1	brzoza brodawk.	37	-	31,97	1,51	-	1 786,16	-	po 1966	-	2	50	-
300	1	klon pospolity (2 pnie)	54	-	77,77	2,37	-	9 953,00	-	po 1966	-	4	50	-
301	1	brzoza brodawk.	35	-	77,77	1,51	-	4 110,14	-	po 1966	-	3	50	-
302	1	klon pospolity	78	-	31,97	2,37	-	5 909,97	-	po 1966	-	4	80	-
303	1	brzoza brodawk. (3 pnie)	88	-	77,77	2,37	16 219,71	-	-	do 1966	5	-	-	-
			53	-	31,97	2,37	-	4 015,75	-	po 1966	-	1	-	-
			51	-	31,97	2,37	-	3 864,21	-	po 1966	-	1	-	-
			50	-	31,97	1,51	-	2 413,74	-	po 1966	-	1	-	-
304	1	topola kanadyjska	61	-	11,76	2,37	-	1 700,14	-	po 1966	-	-	50	-
305	1	topola kanadyjska	39	-	11,76	1,51	-	692,55	-	po 1966	-	1	-	-
306	1	topola kanadyjska	54	-	11,76	2,37	-	1 505,04	-	po 1966	-	1	-	-
307	1	brzoza brodawk.	44	-	31,97	1,51	-	2 124,09	-	po 1966	-	1	-	-
308	1	topola kanadyjska	85	-	-	-	-	-	-	obumarłe	-	-	-	-
309	1	jesion wyniosły	32	-	77,77	1,51	-	3 757,85	-	po 1966	-	2	-	-

310	1	brzoza brodawk.	100	-	77,77	2,37	18 431,49	-	-	5	do 1966	-	-
311	1	brzoza brodawk.	78	-	31,97	2,37	-	5 909,97	-	-	po 1966	-	50
312	1	brzoza brodawk.	80	-	31,97	2,37	6 061,51	-	-	2	do 1966	-	-
313	1	brzoza brodawk. (3 pnle)	74	-	31,97	2,37	-	5 606,90	-	-	po 1966	-	50
			55	-	31,97	2,37	-	4 167,29	-	-	po 1966	-	50
			52	-	31,97	2,37	-	3 939,98	-	-	po 1966	-	50
314	1	topola kanadyjska	101	-	11,76	3,70	-	4 394,71	-	-	topola > 100cm	-	-
315	1	topola kanadyjska	102	-	11,76	3,70	-	4 438,22	-	-	topola > 100cm	-	1
316	1	topola kanadyjska	83	-	11,76	2,37	-	2 313,31	-	-	po 1966	-	50
317	1	topola kanadyjska	43	-	11,76	1,51	-	763,58	-	-	po 1966	-	50
318	1	topola kanadyjska	73	-	11,76	2,37	-	2 034,60	-	-	po 1966	-	80
319	1	topola kanadyjska	267	-	11,76	5,55	-	17 426,56	-	-	topola > 100cm	-	1
320	1	topola kanadyjska	82	-	-	-	-	-	-	-	obumarłe	-	-
321	1	topola kanadyjska	102	-	11,76	3,70	-	4 438,22	-	-	topola > 100cm	-	1
322	1	topola kanadyjska	116	-	11,76	3,70	-	5 047,39	-	-	topola > 100cm	-	1
323	1	topola kanadyjska	40	-	11,76	1,51	-	710,30	-	-	po 1966	-	50
324	1	klon pospolity	128	-	77,77	3,70	36 831,87	-	-	5	do 1966	-	-
325	1	klon pospolity (2 pnle)	66	-	77,77	2,37	-	12 164,78	-	-	po 1966	-	100
			48	-	77,77	1,51	-	5 636,77	-	-	po 1966	-	80
326	1	klon pospolity	79	-	77,77	2,37	14 560,88	-	-	-	do 1966	-	-
327	1	jesion wyniosły	74	-	77,77	2,37	13 639,30	-	-	-	do 1966	-	-
328	1	klon pospolity	61	-	77,77	2,37	-	11 243,21	-	-	po 1966	-	3
329	1	klon pospolity (2 pnle)	90	-	77,77	2,37	16 588,34	-	-	5	do 1966	-	-
			70	-	77,77	2,37	12 902,04	-	-	4	do 1966	-	-
330	1	klon pospolity	105	-	77,77	3,70	30 213,65	-	-	6	do 1966	-	-
331	1	klon pospolity	48	-	77,77	1,51	5 636,77	-	-	1	po 1966	-	-
332	1	klon pospolity (2 pnle)	62	-	77,77	2,37	11 427,52	-	-	-	po 1966	50	-
			60	-	77,77	2,37	11 058,89	-	-	-	po 1966	50	-
333	1	klon pospolity	38	-	-	-	-	-	-	-	obumarłe	-	-
334		Krzewy fawia, berberys	-	2	217,32	-	434,64	-	-	-	po 1966	50	-
335	1	klon pospolity (2 pnle)	50	-	77,77	1,51	5 871,64	-	-	4	po 1966	-	-
			46	-	77,77	1,51	5 401,90	-	-	3	po 1966	-	-
336	1	klon pospolity (2 pnle)	90	-	77,77	2,37	16 588,34	-	-	4	do 1966	-	-
			42	-	77,77	1,51	4 932,17	-	-	2	do 1966	-	-
337	1	klon pospolity	45	-	77,77	1,51	5 284,47	-	-	1	po 1966	-	-
338	1	klon pospolity	40	-	77,77	1,51	4 697,31	-	-	1	po 1966	-	-
339	1	klon pospolity	36	-	77,77	1,51	4 227,58	-	-	1	po 1966	-	-
340	1	klon pospolity	56	-	77,77	2,37	10 321,63	-	-	1	po 1966	-	-

nr	rodzaj	liczba	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	jesion wyniosły	49	-	77,77	1,51	5 754,20	-	-	po 1966	1	-	-	-	53
342	krzewy	-	1	217,32	-	217,32	-	-	po 1966	-	30	-	-	-
343	roza dzika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	krzewy	-	2	217,32	-	434,64	-	-	po 1966	-	30	-	-	-
344	cis pospolity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	krzewy	-	2	217,32	-	434,64	-	-	po 1966	-	30	-	-	-
344	tawuła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	wierzba biała	164	-	11,76	3,70	7 135,97	-	-	do 1966	4	-	-	-	-
346	jesion wyniosły	72	-	77,77	2,37	13 270,67	-	-	do 1966	4	-	-	-	-
375			134		RAZEM:	1 437 362,95		1 139 317,63		321	2 870	84	12 540	53

drzew	krzewów	termin
321	2 870	30.07.2011
84	12 540	30.11.2013
53	-	30.11.2012
458	15 410	

Z UP. PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Koniczny
Kierownik Oddziału Ochrony Zieleni

