

Zatwierdzam:

Poznań, dnia 27.06.2014 r.

Zarząd PTBS Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Arkadiusz Stasica

.....
(podpis)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

sporządzona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę urządzeń pomiarowych w nieruchomościach stanowiących własność Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Termin składania ofert 4.07.2014 r. godz. 12⁰⁰

Termin otwarcia ofert: 4.07.2014 r. godz. 12¹⁵

ROZDZIAŁ 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Konfederacka 4

60-281 Poznań

NIP: 778-12-25-831

Regon: 630682977

Strona internetowa: www.ptbs.pl

Mail: sekretariat@ptbs.pl

Tel. (061) 8508-321; fax (061) 850-83-00

ROZDZIAŁ 2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości **207 000 euro**.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami) - zwana dalej ustawą lub Pzp.

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

Informacje ogólne:

1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
3. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego SIWZ.
4. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy. Przy zawieraniu i realizacji umów pomiędzy wykonawcom a podwykonawcom, mają zastosowanie właściwe przepisy określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, dotyczące dostaw i usług.

ROZDZIAŁ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia został określony według kodów Wspólnego Słownika CPV:
38421100-3 wodomierze, 38550000-5 liczniki

Przedmiotem zamówienia jest wymiana wodomierzy i ciepłomierzy w zasobach stanowiących własność PTBS sp. z o.o. w Poznaniu, w budynkach przy ulicach: ul. Robocza 17ABC, ul. W. Sikorskiego 12 AB, ul. Folwarczna 31 ABC, 32 ABCD, 33 ABCD, ul. Katowicka 9-11, ul. Kosynierksa10a-10b, ul. Grabowa 22 BC, oraz w Lesznie przy ul. Rejtana 117-121.

Wykaz urządzeń pomiarowych do montażu:

Lp.	Lokalizacja	Ilość liczników ciepłej wody wraz z zaworami zwrotnymi	Ilość liczników zimnej wody	Ilość ciepłomierzy
I etap- Poznań				
1.	ul. Robocza 17ABC	187	187	187
2.	ul. W. Sikorskiego 12 AB	71	71	71
RAZEM		258	258	258

Lp.	Lokalizacja	Ilość liczników ciepłej wody wraz z zaworami zwrotnymi	Ilość liczników zimnej wody	Ilość ciepłomierzy
II etap- Poznań				
1.	ul. Folwarczna 31 ABC	53	53	53
2.	ul. Folwarczna 32 ABCD	75	75	61
3.	ul. Folwarczna 33 ABCD	44	44	32
RAZEM		172	172	146

Lp.	Lokalizacja	Ilość liczników ciepłej wody wraz z zaworami zwrotnymi	Ilość liczników zimnej wody	Ilość ciepłomierzy
III etap- Poznań				
1.	ul. Katowicka 9-11	358	358	363
RAZEM		358	358	363

Lp.	Lokalizacja	Ilość liczników ciepłej wody wraz z zaworami zwrotnymi	Ilość liczników zimnej wody	Ilość ciepłomierzy
	<u>IV etap- Poznań</u>			
1.	ul. Kosynierska 10a-10b	logotermy	29	29
	RAZEM	0	29	29

Lp.	Lokalizacja	Ilość liczników ciepłej wody wraz z zaworami zwrotnymi	Ilość liczników zimnej wody	Ilość ciepłomierzy
	<u>V etap- Poznań</u>			
1.	ul. Grabowa 22 BC	logotermy	81	81
	RAZEM	0	81	81

Lp.	Lokalizacja	Ilość liczników ciepłej wody wraz z zaworami zwrotnymi	Ilość liczników zimnej wody	Ilość ciepłomierzy
	<u>VI etap- Leszno</u>			
1.	ul. Rejtana 117-121	logotermy	60	51
	RAZEM	0	60	51

Etapy	Ilość liczników ciepłej wody wraz z zaworami zwrotnymi	Ilość liczników zimnej wody	Ilość ciepłomierzy
<u>I etap- Poznań</u>	258	258	258
<u>II etap- Poznań</u>	172	172	146
<u>III etap- Poznań</u>	358	358	363
<u>IV etap- Poznań</u>	0	29	29
<u>V etap- Poznań</u>	0	81	81
<u>VI etap- Leszno</u>	0	60	51
<u>RAZEM</u>	788	958	928

Uwaga!

Pod pojęciem „Etap” zamawiający rozumie kolejność realizacji przedmiotu zamówienia tj. demontażu i montażu urządzeń pomiarowych w zależności od lokalizacji.

A

Dane techniczne urządzeń pomiarowych przeznaczonych do demontażu:

- wodomierze skrzydełkowe do ciepłej wody – 788 szt.
- wodomierze skrzydełkowe do zimnej wody – 958 szt.
- ciepłomierze mechaniczne – 928 szt.

Dane techniczne fabrycznie nowych urządzeń pomiarowych przeznaczonych do montażu:

- **wodomierze skrzydełkowe do zimnej wody** przystosowanych do montażu modułu odczytu radiowego o przepływie ciągłym $Q_3 = 1,6 \text{ m}^3/\text{h}$ zgodnych z dyrektywą MID lub o przepływie $Q_n = 1,0 \text{ m}^3/\text{h}$ które spełniają wymagania GUM na podstawie obowiązującej w Polsce Ustawy Prawo o Miarach Dz.U. z 2004r , o średnicy DN 15, w charakterystyce metrologicznej minimum: $R=80$ (klasa metrologiczna B wg PN ISO 4064-1) w poziomie i $R = 40$ (klasa metrologiczna A wg PN ISO 4064-1) w pionie – 958 szt.
- **wodomierze skrzydełkowe do ciepłej wody** przystosowanych do montażu modułu odczytu radiowego o przepływie ciągłym $Q_3 = 1,6 \text{ m}^3/\text{h}$ zgodnych z dyrektywą MID lub o przepływie $Q_n = 1,0 \text{ m}^3/\text{h}$ które spełniają wymagania GUM na podstawie obowiązującej w Polsce Ustawy Prawo o Miarach Dz.U. z 2004r., o średnicy DN 15, w charakterystyce metrologicznej minimum: $R=80$ (klasa metrologiczna B wg PN ISO 4064-1) w poziomie i $R=40$ (klasa metrologiczna A wg PN ISO 4064-1) w pionie – 788 szt.
- **ciepłomierze mechaniczne** z możliwością doposażenia w moduł radiowy, posiadające wielostrumieniowy przetwornik przepływu o przepływie $Q_n=0,6 \text{ m}^3/\text{h}$, o średnicy DN 15 lub 20 zgodnych z dyrektywą MID – 928 szt.
- **zawory zwrotne** do wodomierzy mieszkaniowych o średnicy DN15 (typu: ze sprężynką) w ilości równej łącznej ilości wodomierzy ciepłej wody- 788 szt.

Wymagania dla wodomierzy do zimnej i ciepłej wody:

1. Atest Higieniczny wodomierzy o dopuszczeniu do montaż w instalacjach służących do przesyłania wody zimnej i ciepłej przeznaczonej do picia i potrzeb gospodarczych.

A

2. Wodomierze muszą posiadać zabezpieczenie antymagnetyczne zabezpieczające przed działaniem pola magnetycznego.
3. Wodomierze o przepływie ciągłym $Q_3 = 1,6\text{m}^3$ zgodne z dyrektywą MID lub o przepływie $Q_n = 1,0\text{ m}^3/\text{h}$ które spełniają wymagania GUM na podstawie obowiązującej w Polsce Ustawy Prawo o Miarach Dz.U. z 2004r., o średnicy DN15, w charakterystyce metrologicznej minimum: $R=80$ (klasa metrologiczna B wg PN ISO 4064-1) w poziomie $R =40$ (klasa metrologiczna A wg PN ISO 4064-1) w pionie – 1746 szt. przystosowane do możliwości montażu modułu odczytu radiowego.
4. Posiadające korpus wykonany z mosiądzu,
5. Świadectwo dopuszczenia i atesty do stosowania na terenie RP lub dokumenty za zgodność z dyrektywą MID,
6. Cechy legalizacyjne zgodne z obowiązującą dyrektywą 2004/22/WE z dnia 31.03.2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych, Parlamentu Europejskiego i Rady, lub GUM na podstawie Ustawy Prawo o Miarach oraz ocenę zgodności.
7. do wodomierzy ciepłej wody montaż zaworów zwrotnych (typu: ze sprężynką)
8. Do oferty należy dołączyć wzory wodomierzy, których dotyczy złożona oferta.

Wymagania dla ciepłomierzy:

1. Ciepłomierze mechaniczne z wielostrumieniowym przetwornikiem przepływu o przepływie $Q_n = 0,6\text{m}^3/\text{h}$,o średnicy DN 15 lub 20 zgodne z dyrektywą MID, muszą być odporne na działanie pola magnetycznego.
2. Posiadające przelicznik z min. 10 letnią baterią,
3. Posiadające przelicznik z możliwością doposażenia modułu radiowego,
4. Posiadające wartość rozruchową przy zabudowie poziomej maksymalnie do 3l/h
5. Świadectwo dopuszczenia i atesty do stosowania na terenie RP zgodnie z dyrektywą MID.
6. Cechy legalizacyjne zgodne z obowiązującą dyrektywą 2004/22/WE z dnia 31.03.2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych, Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ocenę zgodności.

7. Do oferty należy dołączyć wzór ciepłomierza, których dotyczy złożona oferta.
8. Zamawiający nie dopuszcza w ofertach ciepłomierzy jednostrumieniowych lub ciepłomierzy ultradźwiękowych.

Zakres robót i czynności wiążących się z wymianą urządzeń pomiarowych:

- a) demontaż istniejących wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy,
- b) protokółarne spisanie stanów i nr seryjnych zdemontowanych wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 8** potwierdzonych przez użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych lub przedstawiciela PTBS Sp. z o.o.
- c) zadysponowanie przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt zdemontowanych urządzeń,
- d) montaż fabrycznie nowych wodomierzy do zimnej i ciepłej wody oraz fabrycznie nowych ciepłomierzy z wielostrumieniowym przetwornikiem przepływu,
- e) wbudowanie niezbędnych materiałów pomocniczych, w tym zaworów zwrotnych przy każdym wodomierzu ciepłej wody
- f) protokółarne spisanie stanów i nr seryjnych, fabrycznie nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz fabrycznie nowych ciepłomierzy wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 8** potwierdzonych przez użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych lub przedstawiciela PTBS Sp. z o.o.
- g) oplombowanie zamontowanych fabrycznie nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz fabrycznie nowych ciepłomierzy plombą obejmową z numerem seryjnym,
- h) protokółarny odbiór całości robót w obecności przedstawicieli obu stron umowy/przedmiotu zamówienia,
- i) przekazanie przez Wykonawcę, Zamawiającemu kart gwarancyjnych fabrycznie nowych, zamontowanych urządzeń pomiarowych oraz karty gwarancyjnej na wykonane roboty i wbudowane urządzenia,
- j) przekazanie przez Wykonawcę, Zamawiającemu 3 egzemplarze kart gwarancyjnych stanowiących **załącznik nr 7** do niniejszego SIWZ- na całość dostarczonych i zamontowanych urządzeń pomiarowych- na okres 60 miesięcy.

Informacje dodatkowe:

Lp.	lokalizacja	Ilość mieszkań	Ilość lokali usługowych
ETAP I			
1.	ul. W. Sikorskiego 12 AB	71	0
2.	ul. Robocza 17 ABC	187	0
ETAP II			
3.	ul. Folwarczna 31 ABC	53	0
4.	ul. Folwarczna 32 ABCD	60	0
5.	ul. Folwarczna 33 ABCD	32	0
ETAP III			
6.	ul. Katowicka 9-11	323	34
ETAP IV			
7.	ul. Kosynierska 10-10b	26	2
ETAP V			
8.	ul. Grabowa 22 BC	79	2
ETAP VI			
10.	ul. Rejtana 117-121 z wyłączeniem mieszkań 117 m 1,4,5,7, 118 m 5, 120 m 1,5,10, 121 m 5	51	0
RAZEM		891	38

ROZDZIAŁ 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin zakończenia wymiany urządzeń pomiarowych nastąpi w ciągu 60 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.
2. Po zrealizowaniu wymiany urządzeń pomiarowych zgodnie z umową, wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić zamawiającemu jego wykonanie w celu dokonania protokolarnego odbioru całości przedmiotu zamówienia przez obie strony umowy.

ROZDZIAŁ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 24b ust.3 ustawy i zobowiązany jest spełnić warunki udziału w postępowaniu, opisane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ na podstawie art. 22 ust.1 Ustawy Pzp.
2. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedłożonego oświadczenia art. 22 ust. 1 Pzp- **załącznik nr 3 do SIWZ.**

3. Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający żąda aby wykonawca przedstawił wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw- usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy- usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Warunek niniejszy zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca wykaże co najmniej 1 dostawę- usługę będącą przedmiotem zamówienia, o wartości całkowitej brutto 100.000,00 PLN.
4. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedłożonego oświadczenia art. 22 ust. 1 Pzp- **załącznik nr 3 do SIWZ**.
5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedłożonego oświadczenia art. 22 ust. 1 Pzp- **załącznik nr 3 do SIWZ**.

ROZDZIAŁ 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW

1. Do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 i 24b ust.3 ustawy oraz potwierdzające spełnienie warunków udziału opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Rozdziale 5 niniejszego SIWZ.
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu opisanych wg art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda :
 - a) Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu opisanych na podstawie art. 22 ust.1 ustawy sporządzonego wg **Załącznika Nr 3 do SIWZ**,
 - b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw- usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których dostawy- usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Warunek niniejszy zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca wykaże co najmniej 1 dostawę- usługę będącą przedmiotem zamówienia, o wartości całkowitej brutto 100.000,00 PLN (**załącznik nr 9 do SIWZ**).

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i art.24b ust.3 ustawy, Zamawiający żąda przedłożenia w załączeniu do oferty następujących oświadczeń i dokumentów:
 - a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.1 ustawy - sporządzonego wg **Załącznika Nr 4** do SIWZ;
 - b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 - c) Oświadczenie stwierdzające czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej- w przypadku gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, zamawiający wymaga także aby wykonawca załączył do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (**załącznik nr 10 do SIWZ**);
 - d) Dowód wniesienia wadium.
4. Inne dokumenty i materiały:
 - a) formularz ofertowy- wg **załącznika nr 1** do siwz,
 - b) formularz cenowy- wg **załącznika nr 2** do siwz,
 - c) wykaz prac, które będą zlecane podwykonawcom-wg załącznika nr 5 do siwz,
 - d) atesty higieniczne wodomierzy o dopuszczeniu do montażu w instalacjach służących do przesyłania wody zimnej i ciepłej przeznaczonej do picia i potrzeb gospodarczych,
 - e) świadectwo dopuszczenia i atesty do stosowania na terenie RP zgodnie z dyrektywą MID,
 - f) dokumenty legalizacyjne zgodnie z obowiązującą dyrektywą 2004/22/WE z dnia 31.03.2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, lub GUM na podstawie Ustawy Prawo o Miarach oraz ocenę zgodności,
 - g) wzory oferowanych urządzeń pomiarowych (po 1 szt.).

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają dokumenty na zasadach określonych w § 4 ust.1 pkt 1 ust.2-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2013r. , poz.231).
6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt. 3 b, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument powinien zostać wystawiony przy odpowiednim zastosowaniu terminu ważności określonym w pkt.3 b.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w załączeniu do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 3 niniejszego Rozdziału.
8. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
9. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
10. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.
11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski.

14. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie.
15. Zamawiający informuje, że osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 § 1 kodeksu karnego.

ROZDZIAŁ 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem określonej w SIWZ i w ustawie formy składania oświadczeń i dokumentów wymaganych w załączeniu do oferty.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z powyższego obowiązku, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu wskazany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału.

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ- www.ptbs.pl
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom zamieszczając ją stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ – www.ptbs.pl
8. Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do Specyfikacji zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ – www.ptbs.pl w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź wyjaśnieniami SIWZ lub wprowadzonymi zmianami do SIWZ.

ROZDZIAŁ 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości **9 240,00 zł.**

Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium (art. 45 ust.6 Pzp), zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert.
3. Termin wniesienia wadium upływa dnia **4.07.2014 r. o godz. 12⁰⁰.**

Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium na koncie zamawiającego muszą znaleźć się środki pieniężne, a w przypadku innych form, oryginał dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty lub złożyć w sekretariacie PTBS Sp. z o.o. przed terminem złożenia oferty.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek zamawiającego:
42 1130 1088 0002 0417 0020 0001. Na przelewie należy umieścić informację „wadium- ZP-10/PN/2014 urządzenia pomiarowe”.

6. Wadium można wnieść w formie:

- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zmianami).
- 7. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
- 9. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy, wskazany przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
- 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy oraz w przypadku określonym w art. 46 ust. 4 a Ustawy Prawa Zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania i otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Złożona oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami.
2. W przypadku dołączenia do oferty przez wykonawcę kopii załącznika lub dokumentu, każda zapisana strona musi być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy. Dopuszcza się potwierdzanie dokumentów oferty przez wyznaczonego pełnomocnika wykonawcy. W takim

- przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej wykonawcę, które musi być podpisane przez upoważnioną/e osobę/y wykonawcy.
3. Formularz oferty powinien być wypełniony przez wykonawcę według postanowień niniejszego SIWZ, bez dokonywania w nim zmian.
 4. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego SIWZ.
 5. Wykonawca składa ofertę na jednym formularzu ofertowym.
 6. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty wariantowej lub częściowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
 8. Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem).
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
 10. Oferty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z pełnym tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Komisja będzie brała pod uwagę tylko część oferty przetłumaczonej w języku polskim.
 11. Zamawiający zaleca aby strony oferty w tym załączniki były ponumerowane.
 12. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i wykonawcy lub pełnomocnika.
 13. Wszystkie poprawki, które naniósł w ofercie wykonawca muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
 14. Zamawiający zaleca aby oferta była złożona w dwóch nieprzejrzystych kopertach zaadresowanych do zamawiającego z zaznaczeniem na zewnętrznej kopercie „Przetarg nieograniczony- urządzenia pomiarowe ZP-10/PN/2014” **nie otwierać przed dniem 4.07.2014 r. r. do godz.12¹⁵**. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.
 15. **Wewnętrzna koperta** winna być opatrzona dokładną nazwą i adresem wykonawcy.
 16. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania.
 17. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zamiarze wprowadzenia zmian lub wycofaniu oferty, jednak musi to nastąpić przed upływem terminu składania ofert. W przypadku dokonywania zmian należy ofertę zabezpieczyć ponownie jak podano w pkt. 14 i 15.

18. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym przypadku do oferty winno zostać załączone pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo winno zawierać:

- oznaczenie postępowania, którego pełnomocnictwo dotyczy (ZP-10/PN/2014),
- oznaczenie wykonawców występujących wspólnie,
- wskazać wykonawcę- pełnomocnika,
- zakres udzielonego pełnomocnictwa.

ROZDZIAŁ 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego:

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Konfederacka 4
60-281 Poznań
Sekretariat, nie później niż **do dnia 4.07.2014 r. do godziny 12⁰⁰**

ROZDZIAŁ 12. OPS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i należności związane z przedmiotem zamówienia. Musi być podana w złotych polskich liczbą i słownie oraz z uwzględnieniem wymagań związanych z postanowieniami siwz i wzoru umowy, w szczególności zakresu dostawy i usługi, ubezpieczenia, opustów oraz wszystkich innych pochodnych, mających wpływ na koszty realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający informuje, że nie jest zainteresowany dalszym wykorzystaniem do swoich celów zdemontowanych liczników (urządzeń pomiarowych). Tak więc zdemontowane liczniki wykonawca może częściowo zutylizować lub po przeprowadzeniu legalizacji wykorzystać do swoich celów. Niniejszy fakt należy uwzględnić podczas kalkulacji ceny przedmiotu zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna- nie dopuszcza się wariantowych cen.
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.
5. Cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia należy przedstawić w druku „formularz ofertowy”, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego SIWZ i formularzu cenowym stanowiącym **załącznik nr 2** do siwz.

6. W formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do siwz, wartości jednostkowe powinny uwzględniać wszystkie zobowiązania, opusty i należności związane z przedmiotem zamówienia.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
8. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

ROZDZIAŁ 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 - a) oferta co do formy opracowania i treści, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
 - b) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,
 - c) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium- cena.
3. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium- cena, która musi obejmować wszystkie składniki mające wpływ na jej wielkość, a w szczególności obejmująca wszystkie zagadnienia objęte przedmiotem zamówienia.
4. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium cena, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymaganie kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Przy ocenie kryterium „cena oferowana” zostanie obliczona w następujący sposób:

LP- liczba punktów

$$LP = \frac{\text{Cena najniższa (brutto)}}{\text{Cena oferty badanej (brutto)}} \times 100$$

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie kryterium i jego wagą:

Kryterium cena oferty brutto – waga 100 pkt.

ROZDZIAŁ 14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacją o pozostałych ocenianych wykonawcach,
 - b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
 - c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie informację, o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacją o pozostałych ocenianych wykonawcach.
3. O miejscu i terminie zawarcia umowy wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
4. Umowa zostanie zawarta na warunkach ogólnych określonych we wzorze umowy, który stanowi **załącznik nr 6 do SIWZ**.
5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 w terminie odpowiednio określonym w art. 94 ustawy Pzp. Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana w siedzibie zamawiającego.
6. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.
7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
8. Warunkiem podpisania umowy będzie posiadanie przez wykonawcę w dniu podpisania umowy aktualnej polisy OC, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia. **Kwota ubezpieczenia musi wynosić minimum 50 000,00 zł.**
9. Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

ROZDZIAŁ 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy przed podpisaniem umowy w jednej lub w kilku formach, określonych w art. 148 Ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ 16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Zmiany zapisów umowy mogą być wprowadzone na wniosek stron umowy na zasadach obowiązujących w art. 144. Prawa zamówień publicznych, w formie pisemnej (aneks do umowy). Zmiany zapisów mogą dotyczyć przypadków:

- a) zmian organizacji przeprowadzenia odczytów i wymiany urządzeń pomiarowych,
- b) dopuszczalna jest zmiana ceny w przypadku zmian stawek podatku VAT.

Zamawiający będzie wymagać zawarcia umowy o treści załączonego do siwz, wzoru umowy.

ROZDZIAŁ 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

ROZDZIAŁ 18 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1. Formularz ofertowy do postępowania ZP-10/PN/2014. – **załącznik nr 1.**
2. Formularz cenowy- **załącznik nr 2.**
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu **art. 22 ust. 1** ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami)- **załącznik nr 3.**
4. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp-)- **załącznik nr 4.**
5. Wykaz prac, które będą zlecane podwykonawcom- **załącznik nr 5.**
6. Wzór umowy- **załącznik nr 6.**
7. Wzór karty gwarancyjnej- **załącznik nr 7.**
8. Wzór protokołu stanu urządzeń pomiarowych- **załącznik nr 8.**
9. Wykaz głównych dostaw- usług- **załącznik nr 9.**
10. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, składane w trybie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamówień Publicznych - **załącznik nr 10.**

Niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Zatwierdzam:

Prezes Zarządu

Arkadiusz Stasić

.....

Załącznik nr 1 do SIWZ

Druk oferty do postępowania numer ZP-10/PN/2014

Pieczęć wykonawcy

Nazwa i adres wykonawcy

.....
.....

Nr telefonu.....

Nr faksu.....

Internet http:/.....

e-mail

OFERTA

- 1. Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu na dostawę i wymianę urządzeń pomiarowych w nieruchomościach stanowiących własność Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

Składamy niniejszą ofertę:

wartość netto.....zł

(słownie.....złotych)

VAT.....złotych

cena (brutto)zł

(słownie.....złotych
brutto)

Zgodnie z formularzem cenowym – załącznikiem numer 2 do SIWZ, który wypełniony i podpisany dołączamy do niniejszego druku „oferta”.

2. Oświadczamy, że udzielamy gwarancję zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do siwz.
3. Oświadczamy, że wszystkie urządzenia pomiarowe będą fabrycznie nowe i będą posiadały obowiązujące cechy legalizacyjne zgodne z obowiązującą dyrektywą 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ocenę zgodności.
4. Zobowiązujemy się ponieść wszelkie inne dodatkowe, nieprzewidziane koszty, jakie mogą wyniknąć w czasie realizacji zamówienia dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy.
5. Oświadczamy, iż przy wykonaniu prac określonych w SIWZ będziemy stosować przepisy bhp i p.poż.
6. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
7. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz dodatkami i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
8. Oświadczamy, że:
 - spełniamy warunki udziału w postępowaniu,
 - zapoznaliśmy się z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikami do SIWZ,
 - akceptujemy zapisy we wzorze umowy,
 - zamówienie zrealizujemy w całości siłami własnymi
9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Wskazujemy nr konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu:
.....
(wypełnia Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu)
11. Do niniejszej oferty załączamy:
 - 1) formularz cenowy- wg załącznika nr 2 do siwz,
 - 2) oświadczenie art. 22 ust. 1- wg załącznika nr 3 do siwz,
 - 3) oświadczenie art. 24 ust.1 - wg załącznika nr 4 do siwz,
 - 4) wykaz podwykonawców- załącznik nr 5 do siwz,

- 5) wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych), głównych dostaw- usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zgodnie z **załącznikiem nr 9** do siwz oraz dowody, że dostawy- usługi zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie (wykonawca wykazuje co najmniej 1 dostawę- usługę będącą przedmiotem zamówienia, o wartości całkowitej brutto 100.000,00 PLN).
- 6) aktualny odpis z właściwego rejestru,
- 7) dowód wniesienia wadium (jeśli jest w ofercie- w przypadku dostarczenia przed otwarciem ofert do zamawiającego- wykreślić),
- 8) atesty higieniczne wodomierzy o dopuszczeniu do montażu w instalacjach służących do przesyłania wody zimnej i ciepłej przeznaczonej do picia i potrzeb gospodarczych,
- 9) świadectwo dopuszczenia i atesty do stosowania na terenie RP zgodnie z dyrektywą MID,
- 10) dokumenty legalizacyjne zgodnie z obowiązującą dyrektywą 2004/22/WE z dnia 31.03.2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej oraz ocenę zgodności.
- 11) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej- wg załącznika nr 10 do siwz,
- 12) wzory oferowanych urządzeń pomiarowych (po 1 szt.).
- 13) inne dokumenty.....

Nakolejnych ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

.....
miejsce i data

.....
podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji
Wykonawcy lub Pełnomocnika

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz cenowy

Ip.	Rodzaj urządzenia	parametry	j.m.	ilość w szt.	cena jedn. netto	cena jedn. brutto	wartość netto	wartość brutto	nazwa, marka, symbol oferowanego urządzenia
1.	Wodomierz zimnej wody	wodomierze skrzydełkowe do zimnej wody przystosowanych do montażu modułu odczytu radiowego o przepływie ciągłym $Q_3 = 1,6 \text{ m}^3/\text{h}$ zgodnych z dyrektywą MID lub o przepływie $Q_n = 1,0 \text{ m}^3/\text{h}$ które spełniają wymagania GUM na podstawie obowiązującej w Polsce Ustawy Prawo o Miarach Dz.U. z 2004r , o średnicy DN 15 w charakterystyce metrologicznej minimum: R=80 (klasa metrologiczna B wg PN ISO 4064-1) w poziomie i R =40(klasa metrologiczna A wg PN ISO 4064-1).	szt.	958					
2.	Wodomierz ciepłej wody z zaworami zwrotnymi	wodomierze skrzydełkowe do ciepłej wody przystosowanych do montażu modułu odczytu radiowego o przepływie ciągłym $Q_3 = 1,6 \text{ m}^3/\text{h}$ zgodnych z dyrektywą MID lub o przepływie $Q_n = 1,0 \text{ m}^3/\text{h}$ które spełniają wymagania GUM na podstawie obowiązującej w Polsce Ustawy Prawo o Miarach Dz.U. z 2004r., o średnicy DN 15 w charakterystyce metrologicznej minimum: R=80 (klasa metrologiczna B wg PN ISO 4064-1) w poziomie i R=40(klasa metrologiczna A wg PN ISO 4064-1).	szt.	788					

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

art. 22 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami)

*Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego organizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.*

Ja (imię i nazwisko),

zamieszkały

reprezentując firmę (nazwa firmy)

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt. 1);
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie (art. 22 ust. 1 pkt. 2),
3. dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art.22 ust.1 pkt. 3);
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art.22 ust.1 pkt. 4);

.....
miejsowość, data

.....
**podpisy osób/-y uprawnionych/-ej do
reprezentowania Wykonawcy w
dokumentach rejestrowych lub we
właściwym upoważnieniu**

OŚWIADCZENIE

że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Ja (imię i nazwisko),

zamieszkały

reprezentując firmę (nazwa firmy)

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1.

.....
miejsowość, data

.....
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz prac, które będą zlecane podwykonawcom (W przypadku jeżeli wykonawca nie przewiduje podwykonawców- wpisuje „nie dotyczy” i załącza niniejszy załącznik do oferty).

Lp.	Rodzaj prac	Zakres prac	Uwagi

(miejsowość, data)

podpis uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wzór umowy

UMOWA NR /2014

Zawarta w dniu 2014r. w Poznaniu
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

pomiędzy:

Spółką Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-281), przy ul. Konfederackiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030524, o kapitale zakładowym 84.309.000,00 zł, posiadającą numer NIP 778-12-25-831, posiadającą numer REGON: 630682977, reprezentowaną przez:

Wiceprezesa Zarządu – Arkadiusza Stasicę
Wiceprezesa Zarządu – Bognę Narożną
zwaną dalej „Zamawiającym”

a

.....
.
.....
.

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym art. 39, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. . z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest demontaż przez Wykonawcę dotychczasowych urządzeń pomiarowych Zamawiającego, tj. wodomierzy zimnej i ciepłej wody, ciepłomierzy i ich zagospodarowanie (w tym również ewentualną utylizację) w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz dostawa i montaż przez Wykonawcę wodomierzy zimnej i ciepłej wody, w tym z odczytem radiowym oraz ciepłomierzy. Wodomierze zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierze w dalszej części umowy zwane będą „urządzeniami pomiarowymi”.
2. Każde urządzenie pomiarowe będzie fabrycznie nowe i oznaczone numerem seryjnym oraz będzie posiadać oznaczenie CE, numer notyfikowanej jednostki i datę produkcji.
3. Urządzenia pomiarowe zostaną dostarczone w miejsce wskazane przez Zamawiającego, transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko i po ich zamontowaniu zostaną przez Wykonawcę opłombowane.
4. Lokalizację demontażu oraz montażu urządzeń pomiarowych oraz ich ilości i dane techniczne określa Załącznik nr .. do niniejszej umowy.
5. Przed demontażem urządzeń pomiarowych Wykonawca dokona protokolarnego odczytu stanu liczników i numerów seryjnych w obecności najemcy lub przedstawiciela Zamawiającego.

Odczyty będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu przez Wykonawcę ich terminów z Zamawiającym. O uzgodnionych terminach odczytów Wykonawca powiadomi najemców lokali mieszkalnych z 5-dniowym wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie stosownej informacji na tablicach ogłoszeń, znajdujących się poszczególnych klatkach schodowych budynków. Wzór protokołu odczytu stanowi Załącznik nr .. do niniejszej umowy.

6. W przypadku wymian wodomierzy z wejściem do mieszkania lub lokalu obowiązywać będą dwa terminy podstawowe wymiany: pierwszy termin podstawowy dla budynku, i jeden termin uzupełniający dla mieszkania, który nastąpi do 14 dni od daty terminu podstawowego. Prace zrealizowane w w/w terminach będą przedmiotem odbioru robót. Kolejny termin indywidualny będzie realizowany po uzgodnieniu z Zamawiającym.
7. Wykonawca zobowiązany jest przez okres jednego miesiąca od daty protokolarnego odbioru demontażu i montażu wszystkich urządzeń pomiarowych przechowywać zdemontowane urządzenia pomiarowe i każdorazowo udostępnić je Zamawiającemu w celu potwierdzenia dokonanego odczytu. Po upływie terminu określonego w zdaniu poprzednim, Wykonawca we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko zagospodaruje zdemontowane urządzenia pomiarowe.
8. Materiały oraz narzędzia, niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zapewni na swój koszt Wykonawca, który oświadcza, iż przedmiot umowy wykona przy użyciu materiałów i sprzętu dopuszczonych do stosowania.
9. SWIZ oraz oferta Wykonawcy z dnia.....stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia pomiarowe:
 - a) są urządzeniami fabrycznie nowymi,
 - b) posiadają cechy legalizacyjne zgodne z obowiązującą Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych Nr 2004/22/WE,
 - c) posiadają ocenę zgodności,
 - d) są dopuszczone do sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej,

§ 3

Termin demontażu i montażu wszystkich urządzeń pomiarowych wynosi 60 dni, licząc od dnia podpisania umowy.

§ 4

1. Wykonawca do dnia podpisania umowy zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2, co stanowi.....; (słownie:/100),
2. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu umowy.
3. 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 5

1. Wykonawca udziela 60 – miesięcznej gwarancji na urządzenia pomiarowe oraz na całość robót związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, licząc od dnia ostatecznego podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy. Całkowite usunięcie zgłoszonych wad i usterek nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od ich zgłoszenia. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony jedynie za zgodą Zamawiającego. Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w dokumencie gwarancji, stanowiącym Załącznik nr do umowy.
2. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.

3. Strony niniejszej umowy, zgodnie postanawiają, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji, tj. 60 miesięcy licząc od dnia ostatecznego podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy.

§ 6

1. Cena za demontaż oraz dostawę i montaż z użyciem materiałów pomocniczych wraz z zaplombowaniem oraz zagospodarowaniem jednej sztuki urządzenia pomiarowego wynosi:
- a) ciepłomierza zł netto + obowiązujący podatek VAT % tj..... zł brutto
 - b) wodomierza ciepłej wody zł netto + obowiązujący podatek VAT % tj zł brutto
 - c) wodomierza zimnej wody zł netto + obowiązujący podatek VAT % tj zł brutto
2. Łączna wartość umowy wynosizł netto + obowiązujący podatek VAT tj. zł brutto
(..... słownie:)
3. Strony uzgadniają, że dostawa i montaż urządzeń pomiarowych będzie następować etapami zgodnie z załącznikiem nr...do umowy.
4. Wykonawca wystawi fakturę po dostarczeniu, zamontowaniu i protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie dwudziestu jeden dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się używać przedmiot umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 8

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wielokrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

§ 9

1. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego odpowiedzialnym za prawidłową realizację umowy jest:
..... tel.
2. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidłową realizację umowy jest:
..... tel.:

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
- a. w przypadku opóźnienia w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, wskazanym w § 3 umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
 - b. w przypadku opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wad lub usunięciu wad stwierdzonych w okresie objętym gwarancją i rękojmią - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- c. w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% łącznej wartości brutto umowy, wskazanej w § 6 ust. 2 umowy.
2. Naliczoną przez Zamawiającego karę umowną Wykonawca zobowiązuje się zapłacić w terminie 14-dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do jej zapłaty.
 3. Należność z tytułu kar umownych wskazanych w ust.1 niniejszego paragrafu, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
 4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
 5. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego wykonania zobowiązań, zgodnie z postanowieniami umowy.
 6. Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w zapłacie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

§ 11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i nie mogą być wprowadzone z naruszeniem art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Załączniki stanowią integralną część umowy.
3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
4. Wykonawca nie będzie bez zgody Zamawiającego ujawniać do celów niezwiązanych z realizacją umowy, osobom trzecim jakichkolwiek informacji czy materiałów uzyskanych w trakcie realizacji umowy.
5. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 7 do siwz

Załącznik nr do umowy - Gwarancja

.....
miejsowość. data

.....
pieczęć udzielającego gwarancji

GWARANCJA

Niniejszym firma z siedzibą w Poznaniu, przy ul. zarejestrowaną w reprezentowaną przez :

.....
zwanymi w niniejszym dokumencie GWARANTEM:

udziela gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia z tytułu umowy nr/2014..... na dostawę wraz z montażem 928 szt. ciepłomierzy mechanicznych z wielostrumieniowym przetwornikiem przepływu o przepływie 0,6m³/h o średnicy DN 15 lub 20 zgodnych z dyrektywą MID. 788 szt. wodomierzy skrzydełkowych ciepłej wody o przepływie ciągłym Q3= 1,6m³/h zgodnych z dyrektywą MID lub o przepływie Qn = 1,0 m³/h które spełniają wymagania GUM na podstawie obowiązującej w Polsce Ustawy Prawo o Miarach Dz.U. z 2004r., o średnicy DN 15 w charakterystyce metrologicznej minimum: R=80 (klasa metrologiczna B wg PN ISO 4064-1) w poziomie i R=40(klasa metrologiczna A wg PN ISO 4064-1), 959 szt. wodomierzy skrzydełkowych zimnej wody o przepływie ciągłym Q3= 1,6m³/h zgodnych z dyrektywą MID lub o przepływie Qn = 1,0 m³/h które spełniają wymagania GUM na podstawie obowiązującej w Polsce Ustawy Prawo o Miarach Dz.U. z 2004r., o średnicy DN 15 w charakterystyce metrologicznej minimum: R=80 (klasa metrologiczna B wg PN ISO 4064-1) w poziomie R =40(klasa metrologiczna A wg PN ISO 4064-1) w budynkach stanowiących własność PTBS Sp. z o.o., zawartej w dniu2014r. w Poznaniu, pomiędzy spółką Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Konfederackiej 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030524, zwaną dalej Zamawiającym, na następujących warunkach:

1. Termin gwarancji wynosi 60 m-cy na całość wykonanych robót i zamontowanych urządzeń będących przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Gwarantem, a Zamawiającym, liczony od dnia ostatecznego podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru robót.
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie wskazanym w pkt.1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
3. Wady i usterek zgłaszane będą Gwarantowi w siedzibie w, na piśmie pod adresem przy ul. nr faxu
4. Gwarant oświadcza, że zobowiązuje się przystąpić do usuwania wad i usterek niezwłocznie, nie później jednak niż 24 godziny od chwili zgłoszenia. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony jedynie za zgodą Zamawiającego.
5. Całkowite usunięcie zgłoszonych wad i usterek nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od ich zgłoszenia. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony jedynie za zgodą Zamawiającego.
6. W przypadku opóźnienia w usuwaniu zgłoszonych wad i usterek lub nienależytego wykonania napraw gwarancyjnych Zamawiający, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu do ich usunięcia ma prawo do przeprowadzenia prac polegających na usunięciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotów, na koszt i ryzyko Gwaranta, na co ten ostatni wyraża nieodwołalną zgodę.
7. W przypadkach zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy wadliwych tj. stojących wodomierzy (brak pomiaru pomimo wypływu wody) lub awarii wodomierza wynikającej z uszkodzenia mechanicznego (np. pęknięcia) Gwarant jest zobowiązany do zamontowania nowego urządzenia w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia niezależnie od wdrożenia procedury wyjaśniającej powody uszkodzeń
8. W przypadku nie przystąpienia do usuwania zgłoszonych usterek i wad w terminie określonym w pkt. 4 lub w przypadku nie usunięcia zgłoszonych usterek i wad w terminie określonym w pkt 5, Zamawiający niezależnie od wykonania uprawnień Gwaranta przez inny podmiot opisany w pkt 6 może naliczyć karę umowną zgodnie z § 10 ust.1b umowy nr/2014
9. Gwarant nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.
10. Do upływu gwarancji Gwarant zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o zmianie swego zamieszkania oraz miejsca prowadzenia działalności. W przypadku, gdy list wysłany do Gwaranta, na ostatnio podany adres, powróci z adnotacją np. „adresat nieznany”, „adresat wyprowadził się” lub gdy list (polecony/

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) nie zostanie odebrany, Zamawiający uprawniony jest do niezwłocznego przeprowadzenia prac polegających na usunięciu ujawnionych wad i usterek na koszt Gwaranta.
11. Zmiany niniejszego dokumentu wymagają pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej i zgody Zamawiającego.
 12. W sprawach nie uregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie ma umowa nr/2014. z dnia2014r.. oraz odpowiednie przepisy prawa.
 13. Niniejsza gwarancja stanowi integralną część wyżej powołanej umowy zawartej pomiędzy stronami.
 14. Gwarancję sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

GWARANT



Załącznik nr 9 do SIWZ

Wykaz wykonanych(wykonywanych) głównych dostaw- usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie).

Lp.	Rodzaj prac	wartość	Data i podmiot na rzecz którego wykonano lub wykonywana jest dostawa-usługa

.....
(miejsowość, data)

.....
podpis uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy

Uwaga! Do niniejszego załącznika należy załączyć poświadczenia (np. referencje, dowody) określające czy dostawy- usługi zostały wykonane w sposób należyty.



Załącznik nr 10 do SIWZ

.....
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

O przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, składane w trybie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamówień Publicznych

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania o numerze ZP-10/PN/2014 oświadczam że*:

- Nie należę do grupy kapitałowej
- Należę do grupy kapitałowej

.....
(podpis osób/y do składania oświadczeń woli)

**niepotrzebne skreślić*

Uwaga !

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami) do oświadczenia należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.